SEZNAM

náhradních součástí osobního automobilu

MINOR II



UPOZORNĚNÍ!

Změny součástí, které nastaly během výroby, zde neuvádíme. Tyto změny byly vyřešeny konstrukčně tak, že se mohou nahradit součástkami uvedenými v tomto seznamu.

Marek P.
Bendlova ul. č. 26.

MINOR II

Seznam náhradních součástí

čtyřsedadlového aerodynamického osobního automobilu s karoserií „TUDOR", s předním náhonem a rychloběhem

III. VYDÁNÍ

1957

Tento seznam platí pro vozy číslo motoru 40-41 až 40-14100

Pokyny pro objednávky náhradních součástí a příslušenství

V důsledku delimitace výzbroje resp. příslušenství od náhradních součástí, bylo nutno uvésti v seznamech náhradních dílů též katalogová čísla příslušenství.

V prvním sloupci seznamu uvádíme čísla výkresů náhradních součástí a v druhém sloupci objednací čísla příslušenství.

Náhradní součásti a příslušenství pro vůz MINOR II obdržíte v níže uvedených krajských prodejnách.

01 Mototechna, národní podnik, Praha Staré Město, Královorská, nouzová stavba.

02 Mototechna, národní podnik, České Budějovice, Čechova 671.

03 Mototechna, národní podnik, Plzeň, Plovární 17.

04 Mototechna, národní podnik, Karlovy Vary, I. P. Pavlova 34.

05 Mototechna, národní podnik, Ústí n. L., Tovární 35.

06 Mototechna, národní podnik, Liberec, Široká 16.

07 Mototechna, národní podnik, Hradec Králové, Smetanovo náměstí 835.

08 Mototechna, národní podnik, Pardubice, Pražská 711.

09 Mototechna, národní podnik, Jihlava, Havlíčkova 17.

10 Mototechna, národní podnik, Brno, náměstí Svobody 20.

11 Mototechna, národní podnik, Olomouc, Třída 1. máje 11.

12 Mototechna, národní podnik, Uherské Hradiště, Tyršovo náměstí 470.

13 Mototechna, národní podnik, Ostrava I., Gottwaldova 66.

14 Mototechna, národní podnik, Bratislava, Červené armády 38.

15 Mototechna, národní podnik, Nitra, Mostná 2.

16 Mototechna, národní podnik, Banská Bystrica, Ehrenwaldova 5.

17 Mototechna, národní podnik, Žilina, Bulganinova 19.

18 Mototechna, národní podnik, Košice, Náměstí Osvoboditelů 22.

19 Mototechna, národní podnik, Prešov, Slatinová 152.

Číselné údaje o osobním voze MINOR

(Nezávazné)

Motor je dvoutaktní, třikanálkový, s vratným vyplachováním.

Počet válců	2
Vrtání válců	70 mm
Zdvih pístů	80 mm
Obsah válců	615,75 cm³
Maximální výkon motoru při 3500 ot/min.	19,5—20 HP
Tepelná hodnota svíčky	175
Závit svíčky	M 14×1,25
Napětí baterie	6 V
Kapacita baterie	60 Ah
Zapalování dynamobateriové se 2 cívkami	
Rozvor náprav	2300 mm
Rozchod předních kol	1120 mm
Rozchod zadních kol	1120 mm
Celková délka vozu včetně nárazníků	4000 mm
Celková šířka vozu přes blatníky	1400 mm
Celková výška vozu	1480 mm
Užitečné zatížení vozu	4 osoby
Váha vozu s náplněmi a zás. kolem	690 kg
Váha chasis	375 kg
Nejnižší bod vozu (světlost)	175 mm
Maximální rychlost vozu	90 km/h
Nejnižší spotřeba paliva je při rychlosti	50 km/h
Spotřeba pohonné směsi na 100 km	7,5—8,5 l
Obsah vody v chladiči a motoru	10 dm³ = 10 l
Rozměr ráfků	3,00 D×16"
Rozměr pneu (superbalony)	4,75 — 16"
Tlak pneu v létě	1,25 at
Tlak pneu v zimě	1,4 at
Počet rychlostí vpřed včetně rychloběhu	4
Počet rychlostí vzad	1
Počet brzdových kotoučů	4
Průměr brzdového kotouče	230 mm
Šířka obložení	35 mm
Minimální zatáčka vnitřních kol	poloměr 8,5 m
Obsah nádrže na palivo	25 l
Palivo je směsí oleje a benzinu v poměru 1:30. t. j. podíl oleje	
v palivu při tomto mísení je cca 3%	
v trvalém chodu, při záběru je větší	
Náplň oleje v převodové skříni	1,4 kg = 1,75 l
Náplň vaseliny do koulí zadní nápravy	0,75 kg
Kapalina do hydraulických brzd	0,6 l
Brzdy hydraulická (nožní) působí na přední i zadní kola	
Brzdy mechanická (ruční) působí pouze na zadní kola	
Spojka suchá, jednodisková, vnější Ø 180 mm	
Převod v kuželovém soukolí přední nápravy	1:5,5

OBSAH SKUPIN:

Skupina:	Pojmenování skupiny:	Strana:
I.	Válce, hlava válců a těsnění	8
II.	Klikova komora s držáky	9
III.	Klikový hřídel s ojnicemi a písty	10
IV.	Karburátor, benzinová nádrž, výfukové potrubí a akcelerace	12
V.	Náhradní součásti karburátoru Solex Ø 30	14
VI.	Chlazení motoru (thermosifonové)	15
VII.	Spouštění a zapalování motoru	16
VIII.	Náhradní součásti dvoupáčkového přerušovače Pal-Magneton WYG-01	19
IX.	Náhradní součásti dynama PAL-Magneton	20
X.	Náhradní součásti spouštěče PAL s mechanickým (ručním) zasouváním pastorku	21
XI.	Spojka s vypínáním	22
XII.	Převodová skříň s víky	24
XIII.	Ozubená kola převodové skříně	26
XIV.	Diferenciál a náhon rychloměru	28
XV.	Zasunovací mechanismus (řazení)	30
XVI.	Klouby náhonu předních kol	32
XVII.	Kola a brzdy přední nápravy	33
XVIII.	Přední náprava s perem a teleskopickým tlumičem	34
XIX.	Kulové čepy a páky přední nápravy	36
XX.	Řízení a houkačka	37
XXI.	Zadní náprava s perem a tlumiči	40
XXII.	Náhradní součásti zadního olejového tlumiče	42
XXIII.	Kola a brzdy zadní nápravy	43
XXIV.	Převod ruční (zadní) brzdy	45
XXV.	Hydraulické brzdy přední a zadní, s pedálem	46
XXVI.	Náhradní součásti hlavního hydraulického válce	48
XXVII.	Náhradní součásti hydraulického válce (kolového)	49
XXVIII.	Rám, tlumič výfuku (hrnec)	50
XXIX.	Elektrika vozu (světlo a signalisace)	51
XXX.	Přední víko s kováním, ozdobná mříž a přístrojová deska s kováním	54
XXXI.	Přední blatníky, nárazník a ochranné plechy motoru	56
XXXII.	Plechy a okenní skla karoserie	57
XXXIII.	Kování karoserie, přední sedadla a zadní nárazník	59
XXXIV.	Nástroje a nářadí. — Výbava	61



Čtyřsedadlový aerodynamický osobní automobil Minor II.



Podvozek osobního vozu Minor II (pohled s levé strany)



Dvouválcový, dvoutaktní
3kanálkový motor Minor II

(pohled s pravé
strany)



Přední hnací náprava, řízení a pedály
vozu Minor II (pohled s levé strany)

Sestavení a seznam ozubených kol



Pos.	Označení	Zubů	Kusů	Strana
1	81221	94	1	10
2	401847	9	1	21
4	402216	18	1	26
5	402202	32/24	1	26
6	402287	16	1	26
7	402223 úplné	23/31	1	26
8	402225	23	1	26
9	402226	31	1	26
10	402205	26	1	27
12	402286	8	1	26
13	402516-3	44	1	28
14	402532	16	2	28
15	402514	10	2	28
16	402526	20	1	28
17	402704	10	1	29
18	404226	8	1	38

SKUPINA I. Válce, hlava válců a těsnění.



Pos.	Označení náhrad. dílu	Označení výzbroje	Kusů	Pojmenování	
1	401310		1	válce motoru se šrouby	
—	81102		2	zátka	
2	81103		8	zavrtaný šroub M 10 k upevnění hlavy k válcům	
3	401105		6	zavrtaný šroub M 8 k upevnění vodního hrdla a výfukové trouby	
4	401317		2	zavrtaný šroub M 8 k nástavku karburátoru	
4	71111		2	zavrtaný šroub M 7 k nástavku karburátoru	
5	401302		1	hlava válců	
6	81106	5-03-543 Jerit	1	těsnění pod hlavu válců 71 × 222 × 133 Jerit	
7	81107	5-03-545	1	těsnění mezi válce a klikovou komoru	
8	81109		2	víčko přepouštěcího kanálu, přední	
9	81119	7-37-260	2	těsnění předního přepouštěcího víčka	
10	81110		2	víčko přepouštěcího kanálu, zadní	od č. m.
11	81120	7-37-261	2	těsnění zadního přepouštěcího víčka	40—01 až
12	72015		8	šroub k upevnění přepouštěcího víčka	40—1250
10	401314		2	víčko přepouštěcího kanálu, zadní	od č. m.
11	401315	7-37-262	2	těsnění zadního přepouštěcího víčka	40—1251 až
12	401305		8	šroub k upevnění přepouštěcího víčka	40—14100
13	—	7-75-008	8	matka M 8 obyč. ČSN 021401	
14	—	7-75-010	8	matka M 10 obyč. ČSN 021401	
15	64005	7-76-010	6	hladká podložka Ø 11	
—	—	7-76-208	2	pružná podložka Ø 8,2 ČSN 021740	

Při výměně hlavy nebo těsnění pod hlavu, dbejte pak při montáži správného pořadí upevňovacích šroubů. Utahujte nejprve šrouby střední a pak vždy sousední podle schema:

8 3 2 5
6 1 4 7

Vždy však na studeném motoru. Občas zkontrolujte všechny šrouby, zda se neuvolnily.
Dvoutakt je jednoduchý, ale nedoporučuje se jej zlepšovati amatérsky. — Část serie měla namontované válce 401311 s abnormálním vrtáním (0 + 0,25 mm).



Pos.	Označení náhrad. dílu	Označení výzbroje	Kusů	Pojmenování
1	401104		1	kliková skříň se šrouby
2	401103		5	zavrtaný šroub k upevnění předního závěsu motoru
3	81003		6	zavrtaný šroub k upevnění válců
—	81005		6	zavrtaný šroub k připevnění spodku
4	81007		9	zavrtaný šroub k připevnění převodové skříně
—	401105		1	zavrtaný šroub k stažení svršku a spodku
5	401114		1	přední závěs motoru
6	401117		1	víčko závěsu motoru, úplné
6a	401123		1	závěr víčka
7	72311		5	šroub k stažení svršku a spodku
7	401111		3	šroub k stažení svršku a spodku
8	401109		2	centrační šroub k stažení svršku a spodku
9	—	7-75-008	20	matka M 8 obyč. ČSN 021401
10	71121	7-75-010	6	matka M 10 obyč.
—	—	7-75-012	6	matka M 12 obyč. ČSN 021401
11	71234	7-76-008	12	podložka hladká Ø 8,5
—	74174		6	podložka Ø 12,5
—	—	7-76-208	6	podložka pružná Ø 8 ČSN 021740
—	—	7-76-210	6	podložka pružná Ø 10 ČSN 021740
—	—	7-76-212	6	podložka pružná Ø 12 ČSN 021740
12	405201	7-24-704	2	přední guma držáku motoru
13	405225	7-75-210	2	matka M 10 nízká
14	405164		1	pravý držák motoru
15	405165		1	levý držák motoru
16	—	7-76-418/08	4	šroub k upevnění držáku M 8×18 ČSN 021103
17	—	7-75-008	4	matka M 8 obyč. ČSN 021401
18	—	7-76-208	4	pružná podložka Ø 8 ČSN 021740
19	—	7-75-412/10	2	šroub gumové podložky motoru M 10×12 s. ČSN 021103

Dělená kliková komora je z hliníku, přesně opracována a pečlivě utěsněna kvůli spodní kompresi. Proto nedodáváme svršek a spodek samostatně.

Motor je pružně uložen v rámu na gumových podložkách, které tlumí vibrace a zabraňují jejich přenášení na karoserii.

SKUPINA III. **Klikový hřídel s ojnicemi a písty.**



Pos.	Označení náhrad. dílu	Označení výrobce	Kusů	Pojmenování
1	401210		1	klikový hřídel s ojnicemi, čepy a klíny (pos. 1—15)
2	401211*		4	rameno klikového hřídele
3	401212*		2	ojniční čep
4	401213*		1	přední klikový čep
5	81203*		1	zadní klikový čep
6	81204*		1	střední klikový čep
7	71206*	7-94-012	4	Woodrův klín 5×7,5
—	401218*		1	ojnice úplná
8	401219*		2	ojnice samotná
9	81224		2	vložka do ojnice
10	401215*		2	klec ojničního ložiska — bronz
11	401216*	6-94-027	48	váleček ojničního ložiska (normální)
12	71209*	6-94-042	30	váleček klikového ložiska
13	81211		1	střední ucpávka — labirint hliník
14	81206		1	vnější vložka
15	81213		1	kolík ucpávky Ø 5/11 DIN 175
—	71209*		30	váleček klikového ložiska Ø 7×7
16	401202		1	dolní řemenice s čepy
17	401221		1	setrvačník úplný
18	81220●		1	setrvačník
19	81221		1	ozubený věnec (z = 94)
20	81222		6	unašeč spojky
21	401231		—	přední ucpávka klikového hřídele — Labirint hliník
22	401232		1	přední ucpávka gufero
23	81213		1	kolík ucpávky

● Nevedeme

Pos.	Označení náhrad. dílu	Označení výzbroje	Kusů	Pojmenování
24	401233	7-11-254	1	těsnění ucpávky
25	401223		1	přední vnější objímka válečkového ložiska, úplná
26	81206		1	vnější objímka
27	81213		1	kolík objímky 5/11
28	401206		—	zadní objímka kuličkového ložiska úplná
29	81207		1	objímka kuličkového ložiska
30	81214		1	kolík do objímky 6×13
31	6306	6-86-306	1	kuličkové ložisko ČSN 024637
32	81208		1	matka objímky ložiska
33	81209		1	vložka ucpávky
34	81234	7-11-761	1	ucpávka Ø 60×58×13
35	—	7-77-030/15	1	závlačka 3×12 ČSN 021781
43	401205		1	matka dolní řemenice
44	81210		1	kroužek ucpávky
45	81215		1	klín setrvačníku
46	81216		1	matka k setrvačníku
47	81217		1	pojišťovací podložka matky
—	401217		1	pružná podložka
48	401401	4-10-020/20	1	píst zadní úplný
49	81225	4-44-190/00	1	čep pístu Ø 17,00
50	—	4-47-017	2	pojistka čepu »Seeger« ČSN 022931
51	81229	3-56-700	3	pístní kroužek
52	401402	4-10-020/20	1	píst přední úplný
49	81225	4-44-190/00	1	čep pístu
50	—	4-47-017	2	pojistka »Seeger« ČSN 022931
51	81229	3-56-700/25	3	pístní kroužek

* Označené díly dodáváme pouze opravnám, pro nesnadnost montáže.

Klikový hřídel dodáváme jen smontovaný, poněvadž je přesně staticky a dynamicky vyvážen.

SKUPINA IV.

Karburátor, benzinová nádrž, výfukové potrubí a akcelerace.



Pos.	Označení náhrad. dílu	Označení výzbroje	Kusů	Pojmenování
1	401601	4-60-230	1	karburátor Solex Ø 30 AHR nebo 30 UAHD bez páčky
2	401636	4-62-144	1	páčka karburátoru
3	401638		1	benzinová trubka s koncovkou Ø 6/4 dl. 280
4	401608	4-61-227	1	tlumič sání s čističem úplný
5	401621		1	tlumič sání bez čističe
6	401609		1	čistič vzduchu
7	401612		1	komora čističe vzduchu (víko tlumiče)
8	401610		1	síto čističe vzduchu } měkce připájeno
9	401611		1	pouzdro čističe vzduchu }
10	401602		1	hrdlo tlumiče sání
11	401603	7-04-620	1	gumová hadice Ø 56×50, dl. 55, k tlumiči sání
12	401605		1	šroub k uchycení struny
13	401606		1	přídržný kroužek
14	—	7-75-005	1	matka M 5 obyč. ČSN 021401
—	—	7-76-005	1	hladká podložka Ø 5,3 ČSN 021702
15	—	7-70-428/06	1	šroub hrdla tlumiče kratší M 6×28 s, ČSN 021103
16	—	7-70-060/06	1	šroub hrdla tlumiče delší M 6×60 s, ČSN 021101
17	401607	4-73-110/210	1	gumová hadice Ø 14×10, dl. 75
—	401665		1	příchytka gumové hadice
18	401312		1	nástavec karburátoru

Pos.	Označení náhrad. dílu	Označení výzbroje	Kusů	Pojmenování
19	401105		2	závrtaný šroub nástavce
20	—	7-75-008	2	matka M 8 obyč. ČSN 021401
21	—	7-76-008	2	pružná podložka Ø 8,2 ČSN 021740
26	81122	7-37-258	1	těsnění karburátoru
27	401316	7-37-263	1	těsnění nástavce karburátoru
29	401307		1	výfuková trouba
30	81108	5-07-546	2	těsnění výfukové trouby Ø 44×62×96
31	404517		1	šlapka akcelerátoru
32	—	7-77-020/15	2	závlačka Ø 2×15 ČSN 021781
33	404519 ●		1	struna bowdenu Ø 1,25, dl. 930
34	404520		1	spirála bowdenu × 5/2, dl. 400
35	404521 ●		2	trubička k uchycení struny Ø 6/4, dl. 15
36	404522		2	pružina akcelerátoru
37	404523		1	držák spirály
38	—	7-70-410/05	2	šroub k upevnění držáku spirály M 5×10 s, ČSN 021101
—	—	7-76-205	2	pružná podložka Ø 5 ČSN 021740
39	401524	7-28-341	2	gumová podložka pod ložisko hřídele akcelerátoru
—	404513		1	hřídel akcelerátoru úplný
40	404514 ●		1	hřídel akcelerátoru
41	404515 ●		2	ložisko hřídele
42	404516 ●		1	doraz akcelerátoru
—	—	7-76-008	1	podložka Ø 8 ČSN 021701
43	—	7-77-020/15	1	závlačka Ø 2×15 ČSN 021781
44	606729	1-26-158	3	vývodka bowdenu
45	604302		1	benzinová nádrž (obsah 25 litrů)
46	604322		1	síto hrdla nádrže úplné
47	604330		1	zátka hrdla nádrže
48	606722	7-28-140	1	těsnění zátky
49	604335		1	měrka benzinu
50	609712-16	4-69-149	1	benzinový kohout úplný
—	609713		1	matka kohoutu
—	609714		1	těsnící kužel
—	609715	4-83-106	1	těsnění kohoutu fibrové
—	609716		1	síto kohoutu
51	609718		1	benzinová trubka Ø 6, dl. 900
52	406911	4-73-112/212	1	gumová hadice Ø 12/6, dl. 160 k přívodu paliva
53	406910	4-73-412	2	sponka k hadici
54	405226		1	kryt karburátoru s patkou
55	606407		1	příruba kohoutu
56	606425		1	západka měrky benzinu, úplná
—	606434		1	záskočka vzpěry
57	606429		3	držák benzinové trubky a struny akcelerace
—	—	7-72-010/04	3	šroub k upevnění držáku 4×10, ČSN 021148
58	608753	7-29-042	1	gumové těsnění benzinové nádrže
59	406512		1	knoflík samostartéru motoru (spouštění)
60	406504		1	vedení svorníku samostartéru, úplné
—	406507		1	vedení svorníku se spirálou
—	406506		1	vodicí trubka
61	406509		1	svorník úplný

Mazání motoru děje se automaticky, přimícháním oleje do paliva poměrem 1:30.
Hluk sání je tlumen velkým tlumičem sání, kombinovaným s čističem vzduchu. Palivo je přiváděno ke karburátoru speciálním kohoutem. Vytažením rukojeti kohoutu otevřeme hlavní přívod a v nádrži zbude ještě reserva asi 3 litry. Tato se vypustí tak, že se rukojeť kohoutu pootočí a vytáhne dál.

● Nevedeme

Jikov 2 G POH / Solex 26 VAHD

SKUPINA V. Náhradní součásti karburátoru Solex. 30



Pos.	Označení náhrad. dílu	Označení výzbroje	Kusů	Pojmenování
1	401643	4-62-207	1	těleso karburátoru
2	401644	4-62-210	1	plováková komora karburátoru
3	401645	4-63-011/10	1	tryska hlavní
4	401646	4-63-010/50	1	tryska vyrovnávací (volnoběh)
5	401647	4-62-109	1	šroub hlavní trysky (držák)
6	401648	4-62-107	1	těsnění hlavní trysky
7	401649	4-62-102	1	hřídel škrticí klapky
8	401650	4-62-162	1	škrticí klapka
9	401651	4-62-005	1	plovák
10	401652	4-62-032	1	šroub přípojky benzinu
11	401653	4-62-033	1	síto přípojky
12	401654	5-12-329	1	těsnění šroubu přípojky, vnější
—	401655	5-12-411	1	těsnění šroubu přípojky, vnitřní
13	401656	4-63-080/25	1	sedlo s jehlou
14	401657	4-62-013	1	těsnění sedla
15	401658	4-62-012	1	šroub plováku
16	401659		1	ložisko šroubu plováku
17	401660	4-62-121 4-62-427	2	šroub k upevnění svršku karburátoru
18	401661	4-63-61/30	1	tryska samostartéru
19	401662	4-62-184	1	podložka
20	401663	4-63-041/20	1	tryska vzdušní pro volnoběh

Karburátor má samospouštěcí zařízení (samostartér) k usnadnění startování.



Pos.	Označení náhrad. dílu	Označení výzbroje	Kusů	Pojmenování
1	81112		1	vodní trouba (hrdlo) odváděcí
2	81113	7-37-259	1	těsnění vodní trouby odváděcí
4	401318	4-69-290	1	vypouštěcí kohout
5	61615	5-12-337	1	těsnění kohoutu
7	405716		1	chladič
8	405717		1	uzávěrka chladiče úplná (vnitřní uzávěr)
—	405720		1	pružina uzávěru
—	3×18	5-24-528	2	nýt pružiny
8	405702		1	uzávěrka chladiče
10	405706	7-04-045	1	horní gumová hadice odváděcí Ø 53×45, dl. 310
11	82709	7-04-045	1	dolní gumová hadice přiváděcí Ø 53×45, dl. 335
12	74418	7-05-019	4	sponka hadice Ø 55
13	405707	7-28-344	1	gumová podložka chladiče Ø 40×10×10 horní
14	405708	7-28-345	1	gumová podložka chladiče Ø 25×10×5 dolní
15	—	7-70-035/10	1	šroub chladiče M 10×35 s, ČSN 021101
16	405710		1	podložka Ø 25
17	—	7-75-010	1	matka M 10, korunková ČSN 021411
18	—	7-77-020/22	1	závlačka Ø2×22 ČSN 021781
19	405714	7-05-009	4	pásek ke sponce na chladiče
20	403128		1	držák chladiče (od čís. m. 40-1101)
21	608738	8-04-070	2	gumová opěrná vložka chladiče

Chladič je bohatě dimensován, takže při správné náplni vody nemusíte se obávati vaření. — Kontrolujte často stav vody v chladiči, zvláště v létě.



Pos.	Označení náhrad. dílu	Označení výzbroje	Kusů	Pojmenování
1	401807		1	řemenice dynama
2	401830	0-01-002	1	dynamo PAL-Magneton DAC-08; 130 W, 6 V bez regulátoru
2	401830/A	0-01-002	1	dynamo s namontovaným regulátorem
3	401811		1	postranice řemenice
4	401812		1	náboj řemenice
5	401813		3	přílożka
6	401814		1	matka
7	401815	5-80-830	1	řemen dynama
8	75411		1	čep pasu s otvorem
9	75412		1	čep třmenu se závitem
10	401802		1	šroub k stažení dynama
11	401304		1	čep pasu
12	401306		1	upevňovací pás dynama
13	406220	1-10-025	—	kabel od baterie ke spouštěči 25 mm, dl. 1100
14	75561	1-25-112	1	očko kabelu
15	406203	1-26-138	1	gumová čepička kontaktu spouštěče
		1-26-139		
16	401841	0-28-108	—	elektrický spouštěč úplný
17	401832	0-28-011	1	elektrický spouštěč PAL
18	401806		1	páka spouštěče
—	—	5-24-585	1	nýt k upevnění páky 6X13, ČSN 022301
—	—	5-24-577	1	nýt k upevnění páky 7X16, ČSN 022301
19	402114		1	držák pružiny spouštěče
20	401803		1	pružina spouštěče
21	—	7-72-230/10	2	šroub k připevnění spouštěče 10X28, ČSN 021133
—	—	7-76-210	2	pružná podložka Ø 10,2, ČSN 021740

Pos.	Označení náhrad. dílu	Označení výzbroje	Kusů	Pojmenování
			1	svorník bowdenu spouštěče, úplný
22	406509		1	svorník bowdenu spouštěče
23	406510		1	struna bowdenu Ø 1,25, dl. 1170
24	406511		1	knoflík bowdenu spouštěče
25	406512		2	závaží regulace
26	401817		1	bateriový přerušovač PAL-Magneton VYG-01
27	401834	0-14-500	1	vačka přerušovače
28	401816		2	pružina závaží
29	401820		1	dorazový čep
30	401821		2	hladká podložka Ø 5,3, ČSN 021701
31	—	7-76-005	2	závlačka 1×8, ČSN 021781
—	—	7-77-010/10	1	pojistka Seeger d 12, ČSN 022930
32	—	4-48-012	1	víčko přerušovače
33	401822		1	kabel ke svíčce [/] 1,5 mm², dl. 410 mm
34	406206	1-15-007	1	svorka kabelu (nutno připájet)
—	61414	1-74-114	1	koncovka kabelu svíčky
—	406202	0-60-001	1	kabel úplný ke svíčce se svorkou a koncovkou ZG [/] 1,5 mm², dl. 550 mm
35	406215			
—	61414	1-74-114	1	svorka kabelu (nutno připájet)
36	81121	0-52-175	2	svíčka (M 14×1,25)
37	61314	5-13-121	2	těsnění svíčky
38	81406	0-22-000	2	indukční (zapalovací) cívka 6 V
39	—	7-70-418/06	3	šroub k upevnění cívek M 6×18 s, ČSN 021103
—	—	7-75-006	3	matka M 6 obyč. ČSN 021401
—	—	7-76-206	3	pružná podložka Ø 6,2, ČSN 021740
40	401831	0-06-002	1	regulátor dynama PAL
41	—		2	šroub k upevnění regulátoru na podběh
—	—		2	matka
—	—		2	pružná podložka
42	406208	1-14-015	1	kabel SGL [/] 1,5 mm², dl. 115 mm k spojení zapal. cívek
—	27335	1-25-102	2	očko kabelu (nutno připájet)
43	608732	0-17-530	2	čepička k indukční cívce
44	608808	1-14-015	2	kabel [/] 1,5 mm², dl. 1710 od přerušovače k zapalovací cívce s oky
45	608811	1-25-106	4	očko č. 4 ke kabelu
46	608814	1-14-034	1	kabel [/] 4 mm², dl. 2810 od spínače startéru k zař. skříňce
—	608816	1-25-112	1	očko 25 ke kabelu
47	608819	1-14-036	1	kabel [/] 6 mm², dl. 1990 od dynama ke startéru
48	608821	1-14-007	1	kabel [/] 0,75 mm², dl. 2100 ke kontrol. lampičce dynama
49	608830	1-14-025	1	kabel [/] 2,5 mm², dl. 1620 od zapal. cívky k pojistkám
—	608811	1-25-104	1	očko 4 ke kabelu
—	608812		2	isolace očka
50	608839	1-21-010	1	chránič kabelu Ø 10 mm, dl. 250, k spouštěči
51	608842	1-21-008	1	chránič kabelu Ø 8 mm, dl. 570 k dynamu
52	608843	1-21-008	1	chránič kabelu Ø 8 mm, dl. 320 k zapalovacím cívkám

Je-li použito dynama Magneton, které má relé umístěno odděleně na levém podběhu, budou kabely a chrániče kratší — u 608821 bude délka 1780 mm, u 608842 je 250 mm a přibudou:

53	608848	1-14-036	1	kabel 6 mm², dl. 630 od dynama k relé
54	608849	1-14-036	1	kabel [/] 6 mm², dl. 670 od dynama k relé
54a	608850	1-21-010	1	chránič kabelu Ø 10 mm, dl. 500 od dynama k relé
—	608813	1-25-108	2	očko 6 ke kabelu
—	608817	1-21-007	2	isolace očka (gumová hadička Ø 7/9×15)
55	609217	1-14-007	1	kabel [/] 0,75 mm², dl. 250 od kontr. nabíjení k pojistkám
57	609316	1-37-102	1	lampička kontrolky nabíjení

SKUPINA VII.

Pos.	Označení náhrad. dílu	Označení výzbroje	Kusů	Pojmenování
—	609329	1-11-435	1	žárovka do kontrolní lampičky
—	406114		—	úplná baterie s upevněním:
58	406112	1-68-104	1	baterie Varta 6 Volt, 60 Amph.
59	82803		3	zátka do baterie
60	82804		1	poolověná svorka se šroubem
61	406110		1	rámeček baterie s patkou
62	406111		2	šroub k upevnění baterie
63	—	7-75-008	2	matka M 8 obyč. ČSN 021401
—	—	7-76-208	2	pružná podložka Ø 8,2 ČSN 021740
64	406201	1-76-137	1	uzemňovací pás baterie úplný (2×25, dl. 383, měď, pletivo)

Kabely dodáváme pouze na metry.

Pos.	Označení náhrad. dílu	Označení výzbroje	Kusů	Pojmenování
1	401835	0-39-001	2	raménko přerušovače ME-4873 (páčka)
2	401836	0-76-051	2	kontakt přerušovače pevný ME 41458 (základní deska)
3	401837	0-40-001	2	kluzátko ME 4917 (držák úplný)
4	401838	0-43-001	2	kondensátor ME 41340
5	401839	7-70-020/04	2	šroub vývodky ČSN 021101, 4×20
6	401843	7-75-004	4	matka šroubu vývodky M 4, ČSN 021401
7	401844	0-76-056	2	isolační podložka ME 4877, větší
8	401845		2	isolační podložka ME 4105, menší
9	401846	0-76-058	2	isolační podložka ME 41371, plochá

Při sejmutí přerušovače nesmíte pohnouti motorem, aby se neporušovalo nastavení zapalování. Správně nastavení je takové, že při nejmenším předstihu jest píst v okamžiku zážehu 2—3 mm před horní mrtvou polohou, při maximál. předstihu 7 až 9 mm. Zvětšení předstihu provádí odstředivý regulátor podle počtu otáček motoru automaticky.

SKUPINA IX. **Náhradní součásti dynama PAL - Magneton.**



Pos.	Označení náhrad. dílu	Označení výzbroje	Kusů	Pojmenování
1	—	0-04-016a	2	budicí vinutí (budicí cívka)
		0-04-017		
2	—	0-69-007	2	svorka na připojení
3	—		1	kotva s kolektorem
4	401852	0-38-000	2	kartáček (uhlík) úplný ME 4962
5	—		1	podložka matky
6	—		1	matka
7	—	0-69-035	1	klín
8	—	0-04-028	1	krycí plech

Před jakoukoliv manipulací s dynamem je bezpodmínečně nutné vypnouti vedení mezi dynamem a baterií (odpojení baterie). Při uvolňování kabelové svorky pozor na zkrat.

Náhradní součásti spouštěče PAL s mechanickým (ručním) zasouváním pastorku.

SKUPINA X.



Poš.	Označení náhrad. dílu	Označení výzbroje	Kusů	Pojmenování
1	401847	0-44-003	1	pastorek spouštěče úplný (z = 9)
2	—	0-44-013	1	pastorek samotný pro volnoběžku
3	—	0-62-401	1	kotva
5	—	0-63-380	1	držák kartáčku (uhlíku)
6	401851	0-62-900	1	spínač spouštěče (kontaktní skříňka spínače)
7	—	0-62-057-060	1	budicí vinutí (budicí cívka)
8	—	0-63-330	1	šroubová pružina
9	401852	0-37-002	1	kartáček (uhlík)
10	401848	0-63-150	1	vložka bronzová
11	401849		1	šroub spínače (svorka k připojení)
—	401850		2	isolační vložka

Pastorek se zasouvá po hřídeli kotvy pomocí páky, která je spojená bowdenem s knoflíkem, kterým se zatáhne. Ke konci zasouvání dotkne se páčka spínače, připevněného na pólovém pouzdru spouštěče, čímž se spouštěč okamžitě dostane pod plný proud.

SKUPINA XI. **Spojka s vypínáním.**



Pos.	Označení náhrad. dílu	Označení výzbroje	Kusů	Pojmenování
1	401901		1	deska spojky s obložením, výztuhou a nýty
2	401902 ●		1	deska spojky
3	401903		1	náboj desky spojky
4	401904 ●		1	výztuha desky spojky
5	—	5-24-565	6	nýt do náboje 5×13 ČSN 022301
6	81502	5-17-152	2	obložení desky spojky Ø 180×130×3
7	81517	5-24-037	12	měděný nýt dutý do obložení desky Ø 4×9, ČSN 022381
—	401905		1	talíř spojky úplný
8	81505 ●		1	talíř spojky
9	401906		1	čep talíře spojky úplný
10	81507		3	nýt do čepu talíře
11	81508		6	pružina spojky
12	81509		6	miska pružiny spojky
13	81515		1	opěrná deska spojky
14	—	7-70-418/08	6	šroub k upevnění opěrné desky, M 8×18 s, ČSN 021103
15	—	7-76-208	6	pružná podložka Ø 8,2, ČSN 021740
16	402903		1	vypínací tyčka delší, úplná
17	81919 ●		1	vypínací tyčka delší
18	81921 ●		1	kroužek ložiska
19	402904		1	vypínací tyčka kratší, úplná
20	81920 ●		1	vypínací tyčka kratší
21	81921		1	kroužek ložiska
22	5121	6-93-016	4	kulička ložiska spojky Ø ¼"
23	402901		1	palec spojky
24	—	7-77-030/30	1	závlačka Ø 3×30 k palci, ČSN 021781
25	402902		1	páka spojky
26	81925	7-94-004	1	klín páky spojky
27	81916		1	vedení palce spojky
28	—	7-70-415/06	1	šroub k upevnění vedení palce na skříň, M 6×15 s, ČSN 021103
29	—	7-76-206	1	pružná podložka Ø 6,2, ČSN 021740
30	81713		1	vložka předního hřídele
31	81714	7-42-381	1	těsnění předního hřídele
32	81719		1	kroužek k těsnění
33	81924		1	pojišťovací kroužek vložky

● Nevedeme

Pos.	Označení náhrad. dílu	Označení výzbroje	Kusů	Pojmenování
34	404502		1	pedál spojky s čepem
35	404505		1	šlapka pedálu spojky s tyčkou
36	82638		1	pružina pedálu spojky
37	404511		1	čep pedálu spojky
38	—	7-77-030/28	1	závlačka Ø 3×28 k čepu, ČSN 021781
39	404536		1	bowden spojky s koncovkami, úplný
—	404530 ●		1	spojka pro maznici bowdenu
—	82108	5-57-035	1	tlíková maznice
40	82631		1	matka k bowdenu spojky
41	—	7-77-020/15	1	závlačka Ø 2×15, ČSN 021781
42	82551	7-28-060	1	gumová podložka k pedálu spojky
43	402329		1	matka M 10 k tyčce šlepky pedálu
44	606744	8-04-082	1	Gumové těsnění pedálu spojky

Při montáži náhradního obložení nutno dbát, aby postranní házení spojky nepřekročilo hodnotu + 0,2 mm.

Regulace spojky (po opotřebení obložení) provádí se přitažením matky 82631 na bowdenu u pedálu spojky.

● Nevedeme

SKUPINA XII. **Převodová skříň s víky.**



Pos.	Označení náhrad. dílu	Označení výzbroje	Kusů	Pojmenování
1	402101		1	převodová skříň se šrouby
2	402102 ●		1	převodová skříň
3	81605		12	zavrtaný šroub bočního a horního víka
—	—	7-65-320/08	3	zavrtaný šroub opěry kuličkového ložiska M 8×20, ČSN 021178
4	—	7-65-018/08	3	zavrtaný šroub předního víka M 8×18 kzt, ČSN 021176
—	402123		1	kryt odvzdušňovacího otvoru převodové skříně
5	402124		2	příruba kuličkového ložiska, úplná
—	402125		2	příruba kuličkového ložiska
—	402126	7-11-384	2	ucpávka úplná Ø 35×50×10
5	402105		2	příruba kuličkového ložiska (pro ucpávku 403612)
—	402106 ●		2	příruba kuličkového ložiska
—	403612	7-11-524	2	ucpávka úplná Ø 37×52×8
6	—	7-72-615/08	10	zapuštěný šroub k upevnění příruby, M 8×15 zn, ČSN 021153
7	402107	5-14-316	2	papírové těsnění příruby 0,1—0,2 mm
8	402108		1	boční víko (pravé)
9	402109	5-14-317	1	papírové těsnění bočního víka 0,1—0,2 mm
10	402110	5-14-318	1	papírové těsnění předního víka 0,1—0,2 mm
11	402117		1	montážní víčko převodové skříně
12	402118	5-02-266	1	korkové těsnění montážního víčka
13	—	7-72-218/06	2	šroub k upevnění montážního víčka, M 6×8 oň, ČSN 021133
—	—	7-76-206	2	pružná podložka Ø 6, ČSN 021740
14	81608		2	zátka vypouštěcího hrdla převodové skříně
15	81609	5-12-206	2	fibrové těsnění
16	81610		1	zátka plnicího hrdla
17	81611	5-12-251	1	fibrové těsnění

● Nevedeme.

Pos.	Označení náhrad. dílu	Označení výzbroje	Kusů	Pojmenování
18	—	7-75-008	18	matka M 8 obyč. ČSN 021401
19	81620		8	pojistná podložka šroubu bočního víka
19a	—	7-76-208	6	pružná podložka šroubu předního víka a ložiska Ø 8, ČSN 021740
20	—	7-76-008	4	hladká podložka Ø 8 ČSN 021721 matky šroubu horního víka
21	402330		1	horní víko převodové skříně úplné
22	402303		2	vložka víka dolní
22	402317		1	pouzdro horního víka
23	402304	5-14-319	1	papírové těsnění horního víka 0,2 mm
24	402305		1	kryt horního víka
25	402306	5-02-267	1	korkové těsnění krytu
26	—	7-72-008/06	4	šroub k upevnění krytu k víku M 6×8 kn, ČSN 021148.
27	405213	7-24-706	1	zadní guma motoru (pod převodovou skříň.)
28	405166		1	příčka pod převodovou skříň
29	—	7-70-415/10	2	šroub k upevnění gumové podložky, M 10×12 s, ČSN 021101
30	—	7-70-418/10	2	šroub k upevnění příčky 10×18 s, ČSN 021103
31	—	7-75-010	4	matka M 10 obyčejná pro šroub M 10/18 a 405213, ČSN 021401
32	—	7-76-210	4	pružná podložka Ø 10, ČSN 021740
33	402122		1	držák bowdenu spojky, úplný
34	—	7-70-420/10	1	šroub k upevnění držáku bowdenu spojky M 10×20 s, ČSN 021103
35	—	7-76-010	1	podložka 10, ČSN 021721
36	609232	1-14-034	1	kabel [/] 4 mm², dl. 400, k uzemnění motoru na karoserii
37	609233	1-25-109	2	očko 10 ke kabelu
38	608817	1-21-007	2	isolace očka (gumová hadice Ø 7/8, dl. 23)
39	405222		1	uzemňovací pás motoru
40	—	7-70-022/06	1	šroub k upevnění pásu M 6×22 s, ČSN 021101
—	—	7-76-006	1	podložka Ø 6, ČSN 021721
—	—	7-76-206	1	pružná podložka Ø 6, ČSN 021740

Převodová skříň je kompaktní, odlita se skříní diferenciálu v jeden celek.

SKUPINA XIII. **Ozubená kola převodové skříně.**



Pos.	Označení náhrad. dílu	Označení výzbroje	Kusů	Pojmenování
2	402216		1	přední hřídel z = 18
3	402217		1	příložka kuličkového ložiska
4	402218	6-86-306	1	kuličkové ložisko 6306, ČSN 024637 s pojistkou
5	402237		1	přední víko skříně
—	402236	7-11-344	1	gumová ucpávka předního víka Ø 35×47×7
6	—	4-48-028	1	pojistka Seeger Ø 28, ČSN 022930
7	402259		1	ucpávka úplná — 35-47-7
—	402260		1	kroužek
—	402241 ●		1	odstřikovací plech
8 *	402214*		1	pérový kroužek kuličkového ložiska
9	402228		1	příložka předního hřídele
10	402229		1	pojišťovací kroužek příložky
11	402223		—	převodová kola úplná
13	402225		1	převodové kolo II. rychlosti (z = 23)
14	402226		1	převodové kolo stálého záběru (z = 31)
15	402227		1	klín 5×4×22
16	402208		2	montážní příložka k převodovému kolu 1,5 mm
—	402209		2	montážní příložka k převodovému kolu 1,25 mm
17	402210		1	hřídel převodových kol
18	402211	6-95-012	44	jehla hřídele převodových kol SKF 224099
20	402286		1	malé kuželové kolo (z = 8)
20	402534		1	malé kuželové kolo (z = 7) pro dodávkové vozy
21	402503		1	pouzdro kuličkového ložiska
22	402504		1	matka malého kuželového kola
23	402505		1	pojišťovací podložka
24	—	6-87-656	1	kuličkové ložisko 3306, ČSN 024666
25	402212	6-95-011	23	jehla malého kuželového kola SKF 223899
26	402287		1	kolo stálého záběru (z = 16)
27	402202		1	posuvné kolo I. a II. rychlosti z = 32/24

Pos.	Označení náhrad. dílu	Označení výzbroje	Kusů	Pojmenování
			1	přesuvník
28	402284		1	čep kola zpětného chodu
29	402204		1	kolo zpětného chodu (z = 26)
30	402205		2	pojistka
32	402285		1	rozpěrka hřídele převodových kol a čepu kola zpětného chodu
33	402213			
34	—	7-70-415/06	1	šroub k upevnění rozpěrky na převodovou skříň M 6X15 s. ČSN 021101
			1	pružná podložka Ø 6, ČSN 021740
35	—	7-76-206	1	opěra kuličkového ložiska
36	402506			

* Pérový kroužek 402214 možno použití jen tehdy, nemá-li ložisko 402218 pojistku.

● Nevedeme



Pos.	Označení náhrad. dílu	Označení výzbroje	Kusů	Pojmenování
1	402509		1	pravá půlka diferenciálu
2	402527		1	levá půlka diferenciálu
3	402528		1	hnací kolo rychloměru (z = 20)
6	6206	6-86-206	2	kuličkové ložisko pouzdra diferenciálu 6206, ČSN 024636
7	402513		1	čep satelitů (planetových kol)
8	402514		2	satelit (planetové kolo — z = 10)
9	402532		2	centrální kolo diferenciálu (pastorek — z = 16)
11	—	7-88-040/03	1	kolík diferenciálu Ø 3X40, ČSN 022101
12	402516-3		1	velké kuželové kolo (z = 44)
12	402535		1	velké kuželové kolo (z = 41) pro dodávkové vozy
13	402517		7	šroub k upevnění diferenciálu a velkého kola
14	402531		7	pojišťovací plech šroubu
15	402518		1	montážní přílożka horní 1 mm silná
16	402519		2	montážní přílożka horní 0,3 mm silná
17	402520		3	montážní přílożka horní 0,1 mm silná
18	402521		1	montážní přílożka dolní 0,3 mm silná
19	402522		2	montážní přílożka dolní 0,3 mm silná
20	402523		3	montážní přílożka dolní 0,1 mm silná
21	81815/A		1	přílożka kuličkového ložiska 0,1 mm silná
21	81815/B		1	přílożka kuličkového ložiska 0,2 mm silná
21	81815/C		1	přílożka kuličkového ložiska 0,5 mm silná
21	81815/D		1	přílożka kuličkového ložiska 1 mm silná
22	402529		1	přílożka kola rychloměru
23	402533	7-75-108	1	matka M 8 korunková
23	—	7-75-008	1	matka M 8 obyčejná, ČSN 021401
—	81824		2	matka centrálního kola
—	—	7-77-036/35	2	závlačka 3X35, ČSN 021781
24	402537		1	centrační šroub
25	—	7-77-020/16	1	závlačka Ø 2X16 ČSN 021781
26	402702		1	vedení hnaného kolečka rychloměru
27	402703		1	pojišťovací šroub vedení rychloměru

Pos.	Označení náhrad. dílu	Označení výzbroje	Kusů	Pojmenování
29	402704		1	hnané kolečko rychloměru (z = 10)
31	402603		2	vnitřní pouzdro kloubu s přivařenými maticemi, úplné
32	402601		2	unášeč vnitřní
34	72525	5-01-950	2	guma unášeče
35	406501	2-10-210	1	rychloměr levotočivý ø 115
—	—	1-11-405	1	žárovka k osvětlení rychloměru BA7-S 6 V 1,2 W
36	406502	2-12-116	1	ohebný hřídel k pohonu rychloměru dl. 980
37	604217		2	přídržný pásek rychloměru
39	608728	1-26-160	6	vývodka rychloměru
40	609228	1-14-007	1	kabel [/] 0,75 mm², dl. 320 od rychloměru k pojistkám

Speciální gumové klouby umožňují propérování kol a slouží též jako tlumiče záběru.

SKUPINA XV.

Zasouvací mechanismus.



Pos.	Označení náhrad. dílu	Označení výzbroje	Kusů	Pojmenování
1	402337		1	tyč zasouvací vidle III. rychlosti
2	402338		1	tyč zasouvací vidle II. rychlosti
3	402339		1	tyč zasouvací vidle zpětné rychlosti
4	402340	7-75-012	3	matka M 12 obyčejná
5	402341		1	pojišťovací plech větší
6	402329	7-75-010	3	matka M 10 obyčejná
7	402342		1	pojišťovací plech
8	402345		1	zasouvací vidle III. rychlosti
9	402346		1	zasouvací vidle II. rychlosti
10	402347		1	zasouvací vidle zpětné rychlosti
11	71324	6-93-019	3	kulička zasouvací vidle 5/16"
12	81722		3	pružina zasouvací vidle
13	402363		1	přední tyč řazení, úplná
14	402364		1	stavěcí tyč řazení, úplná
15	402320		1	stahovací trubka úplná
16	402326		1	střední tyč řazení, úplná
17	—	7-86-020/40	1	kuželový kolík do střední tyče řazení 4×20, ČSN 022153
18	402332		1	kulisa úplná
19	402333 ●		1	kulisa
20	402334		1	plech pojistky
21	402335		2	kámen
—	402328	5-24-008	2	nýt Ø 5×23
22	402307		1	čep řadicí páky
23	402308		1	řadicí páka
24	402309		1	koule páky řazení
25	402310		1	přiložka koule
26	402311		1	pojistka přiložky koule
27	—	7-77-030/22	1	závlačka Ø 3×22, ČSN 021781
28	402315		1	palec řadicí tyče
29	—	7-86-025/30	1	kuželový kolík 3×24, ČSN 022153
30	—	7-70-415/08	2	šroub k upevnění kulisy k hornímu víku M 8×15 s, ČSN 021103
31	402336		2	pojistný plech šroubu

● Nevedeme

Pos.	Označení náhrad. dílu	Označení výzbroje	Kusů	Pojmenování
32	402322		1	přehozená matka k přichycení stavěcí tyče a stahovací trubky
33	402323		2	delší čep kloubu
34	402324		4	kratší čep kloubu
35	402325		2	kámen kloubu
36	608740	7-29-041	1	gumové vedení zasouvací tyče
37	602408		1	připevňovací plech vedení
38	605927		1	zadní tyč řazení, úplná
39	605932		1	ložisko řazení, úplné
40	605936		2	vložka texgumoidová Ø 19/13,5, dlouhá 15
41	—	7-70-412/06	2	šroub k upevnění ložiska na přístrojovou desku M 6×12 s, ČSN 021101
—	—	7-75-006	2	matka M 6 obyčejná, ČSN 021401
42	605939		1	ruční páka řazení
43	609602		1	kulička ruční páky řazení
44	605940		1	šroubový čep ruční páky řazení
45	—	7-75-210	1	matka M 10 korunková nízká k čepu, ČSN 021411
—	—	7-77-020/20	1	závlačka Ø 2×20, ČSN 021781
46	605945		1	kulisa řazení rychlostí
47	605946		1	pojistka zpětné rychlosti úplná
48	605949		1	čep pojistky zpětné rychlosti
49	605950		1	pružina pojistky zpětné rychlosti
50	—	7-72-015/06	2	šroub k upevnění kulisy 6×15 kn, ČSN 021148
—	—	7-72-012/06	1	šroub k upevnění kulisy 6×12 kn, ČSN 021148
51	—	7-75-006	3	Matka M 6 obyčejná, ČSN 021401

Řazení pod volantem:

—	605959		1	úplné řazení
—	605961		1	připevňovací plech úplný
—	605962		1	ložisko řazení
—	605965		1	vodítko řadicí trubky
—	605966		1	víko ložiska řazení
—	605967		1	pojistka úplná
—	605970		1	řadicí páka úplná
—	605975		1	šroub s čočkovou hlavou
—	605976		1	řadicí trubka úplná
—	605980		1	čep pojistky
—	605981		1	pružina pojistky
—	601912		1	vnitřní kulová část řazení
—	608727	1-26-173	1	těsnění gumové
—	609602	2-02-807	1	kulička řadicí páky



Pos.	Označení náhrad. dílu	Označení výzbroje	Kusů	Pojmenování
1	402602		2	unášeč vnější
3	72524		2	vnější pouzdro
4	72525	5-01-950	2	guma unášeče
5	72528		8	šroub zapuštěný k upevnění pouzdra
6	—	7-76-608	8	pérová zubová podložka Ø 10, ČSN 021744
7	403130		—	homokinetický kloub úplný
8	73203		4	kloub k náhonu předních kol
9	73204		4	čep kloubu
10	403129		4	kolík vrubovaný
12	403178		2	čep předního kola
15	403127		2	rozpěrka ložisek
16	3205	6-87-605	4	kuličkové ložisko dvouřadové, ČSN 024665
17	30205	6-92-205	8	kuželíkové ložisko ČSN 024721
18	82114		2	příložka kuličkového ložiska 0,3 mm
21	403162		2	hnací hřídel
22	73205		4	čep hnacího hřídele
23	73207		8	podložka čepu
24	—	7-77-030/18	8	závlačka 3×18, ČSN 021781
25	82120		2	manžeta kloubu gumová
25	82119		2	manžeta kloubu gumová úplná
26	403203		2	matka ložiska předního kola
27	403612		2	ucpávka kuličkového ložiska vnější
28	—	7-77-030/15	2	závlačka Ø 3×8, ČSN 021781
29	403181		—	manžeta hnacího hřídele úplná
30	82121		2	vložka manžety (objímka)
31	403182		2	ucpávka s víčky a pružinou
32	403605		2	matka M 20 k čepu předního kola
33	403606		2	pojišťovací podložka k matce
34	403179		2	spona k stažení přední manžety kloubu
35	403517		2	podložka ke sponě
36	403516		2	křídlová matka

Homokinetické klouby mají tu vlastnost, že při všech polohách kol přenos síly je vždy stejnoměrný. Není zde zrychlování a zpožďování, které se objevuje u kloubu jednoduchého a které způsobuje rázy a opotřebení v celém hnacím ústrojí.



Pos.	Označení náhrad. dílu	Označení výzbroje	Kusů	Pojmenování
1	403601	3-15-112	2	diskové kolo 3,00 D×16" s prohloubeným ráfkem
2	403603		10	zpruha krytu kola
3	—	5-24-560	10	nýt k upevnění zpruhy 5×6, ČSN 022301
4	82322	3-01-050 3-01-100 3-01-200	2	plášť pneumatiky 4,75 — 16"
5	82323	3-05-106	2	duše 4,75 — 16"
6	403613	3-36-100	2	náhradní čepička ventilu
7	403614	3-36-000	2	náhradní vložka ventilu
—	82324	3-10-107	2	vložka pláště pneumatiky
8	403608		10	šroub k upevnění kola ke kotouči brzdy
9	403607		2	kotouč přední brzdy a zároveň náboj kola
10	73246		2	klín předního náboje kola
11	403615		—	čelist přední brzdy úplná
12	403616		1	čelist přední brzdy
13	403617	5-25-327	1	obložení brzdy
14	82304	5-24-006	40	nýt do obložení 4×15, ČSN 022311
15	403618		1	vložka čelisti pro přední brzdový válec
16	403619		1	stavěcí šroub čelisti brzdy úplný
17	—	7-75-008	1	matka M 8 obyč. k pojištění šroubu ČSN 021401
18	—	7-77-030/20	1	závlačka 3×20, ČSN 021781
19	403633		2	pružina čelistí brzdy
20	74234		1	podložka k stavěcímu šroubu
21	403624		2	přiložka k čelisti brzdy
22	—	7-77-020/15	1	závlačka 2×15 k čelisti brzdy, ČSN 021781
23	403604	2-41-610	2	kryt kola

Stavění čelistí brzdy po opotřebení provádí se pootočením čtyřhranného šroubu 403619, vyčnívajícího z krytu brzdy. Před pootočením šroubu jest však nutno uvolniti matku, která se musí po nastavení čelistí opět řádně utáhnout.

SKUPINA XVIII. Přední náprava s perem a teleskopickými tlumiči.



Pos.	Označení náhrad. dílu	Označení výzbroje	Kusů	Pojmenování
2	403165		1	nosník předního pera úplný
3	403120		2	čep výkyvného ramene s pojistným čípkem, úplný
4	403114		1	přední pero se šroubem a sponkami (13-listové)
5	403210		1	hlavní list pera (spodní)
6	403211		1	druhý list
7	403212		1	třetí list
8	403213		1	čtvrtý list
9	403214		1	pátý list
10	403215		1	šestý list
11	403216		1	střední šroub předního pera
12	—	7-75-008	2	matka středního šroubu M 8 obyč., ČSN 021401
13	82163		1	podložka předního pera
14	403115-1		2	třmen předního pera
15	403116		2	záchyt pera
16	403188		4	pojišťovací plech k matce
17	403117	7-75-214	4	matka nízká M 14
—	403118		1	pravé výkyvné rameno
18	403119		1	levé výkyvné rameno
19	403123		4	vložka se závitem předního výkyvného ramene
20	403126		2	šroub čepu výkyvného ramene
22	403189		2	pojistka šroubu
23	403156		4	šroub k výkyvnému ramenu
24	—		4	matka M 7 obyč., ČSN 021401
—	—	7-76-207	4	pružná podložka Ø 7 ČSN 021740

Pos.	Označení náhrad. dílu	Označení výzbroje	Kusů	Pojmenování
25	403131	3-27-020	2	olejový tlumič teleskopický
26	403133	7-24-301	4	guma oka teleskopického tlumiče
27	403134		4	trubka oka tlumiče
28	403177		2	čep olejového teleskopického tlumiče
30	—	7-75-110	4	matka M 10 korunková k tlumiči ČSN 021411
—	—	7-77-020/25	4	závlačka Ø 2×25, ČSN 021781
31	403135		8	podložka předního tlumiče
32	—	7-75-010	2	matka M 10 obyč. k čepu ramene, ČSN 021401
—	—	7-76-210	2	pružná podložka Ø 10, ČSN 021740
33	82108	5-57-035	4	tlaková maznice do výkyvného ramene a čepu, úplná
34	82159		2	objímka předního pera
35	82160		2	podložka objímky pera
36	73174		4	dvojitá pružná podložka k objímce pera
37	402533	7-75-108	4	matka M 8 korunková k objímce
38	71012	7-76-008	4	podložka Ø 8,2 matky
39	—	7-77-020/18	4	závlačka Ø 2×18, ČSN 021781
40	—	7-70-422/10	8	šroub k upevnění nosníku pera na rám 10×22 s. ČSN 021103
41	82910		4	podložka šroubu nosníku předního pera
42	—	7-75-010	8	matka M 10 obyč. ČSN 021401
—	—	7-76-210	8	pružná podložka Ø 10,5 nosníku předního pera, ČSN 021740
43	405170		1	montážní příložka nosníku předního pera 0,5 mm, železná
44	405171		1	montážní příložka nosníku předního pera 1 mm, železná
45	405172		1	montážní příložka nosníku předního pera 1,5 mm, železná

Pera jsou velmi bezpečná, takže lom listů se vyskytuje zřídka. Je-li však přesto nutno vyměniti list pera, nebo celé pero, dbejte, aby pero bylo v třmenech uchyceno pevně a bez vůle.

Přední náprava má výkyvné poloosy, které jsou tvořeny paralelogramy sestávajícími z pera a dvou výkyvných ramen. — Tlumení nárazu přední nápravy obstarávají 2 teleskopické hydraulické tlumiče.

SKUPINA XIX. Kulové čepy a páky přední nápravy.



Pos.	Označení náhrad. dílu	Označení výzbroje	Kusů	Pojmenování
1	82132		4	kulový čep
2	82135		4	vnitřní pánev kulového čepu
3	82134		4	vnější pár.ev kulového čepu
4	82136		4	podložka pánve kulového čepu
5	82137	*4-47-034	4	pojistka pánve kulového čepu Seeger Ø 34, ČSN 022931
6	82138		4	vnitřní miska kulového čepu
7	82139		4	vnější miska kulového čepu
8	82140	7-28-070	4	gumové těsnění kulového čepu
9	82164		4	matka kulového čepu M 12
10	—	7-77-030/28	4	závlačka Ø 3×28, ČSN 021781
—	82109		1	pravá páka řízení
11	82110		1	levá páka řízení
12	82111		4	šroub k upevnění páky řízení
—	—	7-76-212	4	pružná podložka Ø 12, ČSN 021740
—	403230		1	pravé ložisko předního kola, úplné
—	—	5-24-596	4	nýt k upevnění krytu 8×20, ČSN 022301
—	403147		1	pravý kryt přední brzdy úplný
13	403232		1	levé ložisko předního kola úplné
—	—	5-24-596	4	nýt k upevnění krytu Ø 8×20, ČSN 022301
14	403150		1	levý přední kryt brzdy úplný
—	403146 ●		1	nástavec manžety
—	—	7-77-030/20	4	závlačka k čepu ložiska Ø 3×20 ČSN 021781
—	82156		1	horní pouzdro kulového čepu, pravé
17	82157		1	horní pouzdro kulového čepu, levé
18	82158		2	podložka pod horní pouzdro kulového čepu
19	403109	7-75-112	2	matka M 12 korunková k pouzdru kulového čepu
20	—	7-77-030/28	2	závlačka Ø 3×28, ČSN 021781

Promazávejte nejméně jednou týdně všechny čepy přední a zadní nápravy a hlavice řízení. Rovněž po každém stříkání, kdy voda částečně tuk z čepů vyplaví, promažte znovu všechny čepy.

* Upraveno z pojistky d 34

● Nevedeme



Pos.	Označení náhrad. dílu	Označení výzbroje	Kusů	Pojmenování
1	404201		—	ložisko řízení úplné:
3	82002		1	vložka do ložiska řízení
4	—	7-70-025/08	4	šroub k upevnění ložiska řízení nosníku předního pera 8×25 s, ČSN 021101
5	—	7-75-008	4	matka M 8 obyč. ČSN 021401
—		7-76-208	4	pružná podložka Ø 8,2. ČSN 021740
6	82106	5-57-035	—	tlaková maznice (do č. m. 40-3550, platí 6 kusů; od č. m. 40-3551 8 kusů)
7	404211		—	hřeben řízení s kulovými čepy úplný
8	404207		1	hřeben řízení
9	404208		1	kryt hřebene řízení
10	82013		2	kulový čep
11	404219		1	tyč páky řízení pravá s hlavou a kulovou pánví
12	82020		1	dolní kulová pánev
13	404222		1	tyč páky řízení levá s hlavou a kulovou pánví
12	82020		1	dolní kulová pánev
14	404216		2	víko hlavy řízení s pružinou a kuličkou
15	404225		2	matka hlavy tyče řízení
17	404223		—	hlava kulového čepu tyče řízení, úplná:
16	404224		2	hlava tyče řízení se závitem
19	82020		2	dolní kulová pánev
20	82014		2	kulový čep páky řízení
21	404214		2	miska kulového čepu
22	404215		2	pružina hlavy
23	404236		2	pojišťovací kroužek
24	404216		2	víko hlavy řízení s pružinou a kuličkou

SKUPINA XX.

Pos.	Označení náhrad. dílu	Označení výzbroje	Kusů	Pojmenování
25	404212	7-28-340	2	gumové těsnění kulového čepu
26	404213		2	ochranná miska kulového čepu
27	404205		2	matka M 10 korunková ke kulovému čepu
28	—	7-77-020/22	2	závlačka Ø 2×22 ČSN 021781
35	404233		—	tyč kola řízení, úplná:
36	404230		1	tyč kola řízení s nástavcem
37	406218	1-14-015	1	kabel houkačky úplný [/] 1,5 mm², dl. 520 mm, s připájeným očkem
38	82028	2-01-020	1	kolo řízení s matkou, pružinou a tlačítkem houkačky
39	82031	2-01-510	1	tlačítko houkačky
40	82032		1	matka kola řízení
41	82033		1	pružina tlačítka houkačky
42	—	7-86-045/50	1	kónický kolík 5×45 ČSN 022153
43	404260		1	unášeč tyče (pastorku řízení)
44	404228		1	šroub k stažení unášeče
45	402533		1	matka korunková šroubu unášeče
—	—	7-77-020/18	1	závlačka Ø 2×18 ČSN 021781
46	82030	1-26-155	1	gumová vývodka kabelu houkačky
47	82036	5-12-253	1	isolační podložka (fibr 2 mm)
48	82037		1	kontakt tlačítka houkačky
49	—	7-75-006	2	matka kontaktu M 6 obyč. ČSN 021401
50	404226		1	pastorek řízení (z = 8)
51	404260		1	unášeč pastorku řízení
52	404228		1	šroub k stažení unášeče
53	402533		1	matka korunková, k šroubu unášeče
—	—	7-77-020/18	1	závlačka Ø 2×18, ČSN 021781
54	82010		1	víčko ložiska řízení
55	—	4-47-030	1	Seegerova pojistka víčka ČSN 022931
56	404203		1	vodítko hřebene řízení
57	—	7-70-025/06	2	šroub k upevnění vodítka 6×25 s, ČSN 021101
58	—	7-75-006	2	matka M 6 obyč. ČSN 021401
—	—	7-76-206	2	pružná podložka Ø 6 ČSN 021740
59	82004		1	gumová manžeta hřebenu
—	—	7-77-050/45	2	závlačka Ø 5×45 ČSN 021781
60	82034	5-01-004	1	pružná spojka řízení
61	404261		4	šroub k upevnění pružné spojky k unášečům
62	402533		4	matka korunková
—	—	7-77-020/18	4	závlačka Ø 2×18 ČSN 021781
68	605955		1	třmen ložiska řízení
69	—	7-75-006	2	matka M 6 obyč. ČSN 021401
70	608743	8-04-080	1	gumové těsnění řízení
71	608746	1-26-171	1	gumová vývodka řízení
72	406304		1	objímka pro kontakt houkačky
—	406305	1-22-001	1	isolační pásek, dl. 74 (dodává se v kotouči)
—	—	7-72-010/04	1	šroub k upevnění objímky 4×10 kn, ČSN 021148
—	—	7-75-004	1	matka M 4 obyč. ČSN 021401
—	—	7-76-204	1	pružná podložka Ø 4,1, ČSN 021740
73	404235		1	spojovací pásek houkačky
74	406302	1-55-015	1	elektrická houkačka
75	—		4	šroub k upevnění houkačky a držáku
76	—	7-75-008	4	matka M 8 obyč. ČSN 021401
—	—	7-76-208	4	pružná podložka Ø 8,3, ČSN 021740
77	608823	1-14-007	1	kabel [/] 0,75 mm², dl. 2110, od houkačky ke sběr. na řízení
78	608810	1-25-102	2	očko Ø 1,5 ke kabelu
79	608822		2	isolace očka (gumová hadička Ø 3, dl. 15) na kabel k houkačce

Pos.	Označení náhrad. dílu	Označení výzbroje	Kusů	Pojmenování
80	608825	1-14-007	1	kabel [/] 0,75 mm², dl. 370, od zapal. cívky k houkačce
81	608811		1	očko Ø 4, ke kabelu
82	608812		1	isolace očka (gumová hadička Ø 4, dl. 15)
83	608844	1-24-006	1	chranič kabelu Ø 6, dl. 300 k houkačce
—	601910		1	ložisko řízení, dolní část (bukové dřevo)
—	601911		1	ložisko řízení, horní část (bukové dřevo)
—	601912		1	vnitřní část ložiska (habrové dřevo)

Řízení je hřebenové, hřeben má dva kolové klouby, které jsou spojeny tyčemi a pákami řízení s koly. Má tedy každé kolo svoji vlastní řídicí tyč.

Řízení vozu s předním náhonem je velmi bezpečné v zatáčkách, neboť hřídel vozu je značnou složkou hnací síly tažen do zatáčky. Tak umožňuje přední náhon vyšší rychlosti v zatáčkách.

SKUPINA XXI.

Zadní náprava s perem a tlumiči.



Pos.	Označení náhrad. dílu	Označení výzbroje	Kusů	Pojmenování
1	403529		1	zadní pero 13listové
2	403534 ●		2	třmen zadního pera
3	403535		2	podložka třmenu zadního pera
4	403555		1	střední šroub zadního pera
5	—	7-75-008	2	matka šroubu M 8 obyč. ČSN 021401
6	403556		1	spodní list zadního pera (hlavní)
7	403557		1	druhý list zadního pera
8	403558		1	třetí list zadního pera
9	403559		1	čtvrtý list zadního pera
10	403560		1	pátý list zadního pera
11	—	7-75-014	4	matka třmenu pera M 14 obyč. ČSN 021401
12	403525		2	pojistný plech pera
13	403501		1	pravé výkyvné rameno (závěs) úplné:
14	403503		2	vložka do výkyvného ramene
15	403504		1	čep zadního kola
16	403505		1	kolík k pojištění čepu
17	403506		1	čep závěsu tlumiče
18	403511		1	kolík vrubovaný
19	—	5-24-577	3	nýt k upevnění krytu brzdy 7×18, ČSN 022301
20	403507		1	pravý kryt brzdy s výztuhou a s čepy
21	403518		1	šroub k upevnění krytu brzd
—	—	7-76-208	1	pružná podložka Ø 8,2 ČSN 021740
—	403513		1	levé výkyvné rameno (závěs) úplné:
14	403503		2	vložka do výkyvného ramene
15	403504		1	čep zadního kola
16	403505		1	kolík k pojištění čepu
17	403506		1	čep závěsu tlumiče
18	403511		1	kolík vrubovaný
19	—	5-21-577	3	nýt k upevnění krytu 7×18, ČSN 022301
—	403514		1	levý kryt brzdy s výstuhou a s čepy
21	403518		1	šroub k upevnění krytu brzd
—	—	7-76-208	1	pružná podložka Ø 8,2, ČSN 021740
22	82108	5-57-035	2	tlaková maznice do výkyvného ramene
23	403531		4	polokoule výkyvného ramene (závěsu) texgumoidová
24	403536	3-27-002	—	pravý zadní tlumič, úplný (náhr. díly, viz skupina XXII.)
25	403537		1	pravý zadní tlumič
26	403538		1	páka tlumiče
27	—	7-75-012	1	matka páky M 12, ČSN 021401

● Pro dodávkové vozy platí 403550

Pos.	Označení náhrad. dílu	Označení výzbroje	Kusů	Pojmenování
—	—	7-76-212	1	pružná podložka Ø 12, ČSN 021740
—	403542	3-27-003	—	levý zadní tlumič úplný (náhr. díly viz skupina XXII.)
—	403543		1	levý zadní tlumič
26	403536		1	páka tlumiče
27	—	7-75-012	1	matka páky M 12, ČSN 021401
—	—	7-76-212	1	pružná podložka Ø 12, ČSN 021740
28	403545		2	závěs tlumiče úplný
29	74174		4	podložka Ø 12,2
—	—	7-77-020/20	2	závlačka Ø 2×20, ČSN 021781
30	75014	7-24-120	4	gumová vložka Ø 22×12×17
31	403548		2	trubka do gumové vložky
32	403519		2	čep výkyvného ramene
33	—	7-88-032/05	2	kolík válcový Ø 5×32, ČSN 022103
34	403541		4	přiložka 3 mm
35	403540		4	přiložka vyrovnávací
36	—	4-48-030	4	Seegerova pojistka Ø 30, ČSN 022930
37	403520		2	víko výkyvného ramene
39	403510		4	šroub víka
—	—	7-76-208	4	pružná podložka Ø 8,2, ČSN 021740
40	403527		2	gumová manžeta
41	—	7-70-422/10	4	šroub k upevnění zadního tlumiče 10×22 s, ČSN 021103
42	—	7-76-210	4	pružná podložka Ø 11, ČSN 021740
43	—	7-70-035/08	2	šroub k upevnění závěsu tlumiče k páce tlumiče 8×35 s, ČSN 021101
44	—	7-75-008	2	matka M 8 obyč., ČSN 021401
45	—	7-76-208	2	pružná podložka Ø 8,2, ČSN 021740
46	73247		2	matka k čepu zadního výkyvného ramene M 20
47	—	7-77-040/40	2	závlačka Ø 4×38, ČSN 021781
48	403512		2	spona k stažení gumové manžety
49	403517		2	podložka pod matku
50	403516		2	křídlová matka spony

Péra čistěte petrolejem a promažte olejem s přísadou grafitu. Zadní náprava je výkyvná. Tlumení kmitů obstarávají 2 pákové hydraulické tlumiče, které nutno občas doplniti nepěnicím olejem.

SKUPINA XXII. Náhradní součásti zadního olejového tlumiče.



Pos.	Označení náhrad. dílu	Označení výzbroje	Kusů	Pojmenování
1	403570		1	komora tlumiče pravého
2	403571		2	víčko tlumiče
3	403572	7-28-343	2	gumové těsnění víčka
4	403573		1	zátka nalévacího otvoru
5	403574		1	podložka zátky
6	403575		1	miska podložky
7	403576		1	hřídel páky s tlumičem a čepem
8	403577		1	kámen pístu
9	403578		1	píst
10	403579		1	úplný ventilek (se silnější pružinou Ø 2 mm)
11	403580		1	úplný ventilek (se slabší pružinou Ø 1 mm)
12	403581		1	ucpávka hřídele Ø 17×28×7
13	403582		1	matka se zářezy k ucpávce
14	403583		1	pojistka matky
15	403584	7-75-012	1	matka M 12 obyč. k páce, ČSN 021401
16	403585	7-76-212	1	pružná podložka Ø 12
17	403586		1	postranní víko
18	403587	3-27-071	1	korkové těsnění
19	403588		4	šroub k upevnění postranního víka
20	403589	5-12-258	4	fibrová podložka Ø 6×10×0,5

Náhradní součásti platí pro pravý i levý tlumič.



Pos.	Označení náhrad. dílu	Označení výzbroje	Kusů	Pojmenování
1	403601	3-15-112	2	diskové kolo 3,00 D× 16" s prohloubeným ráfkem (5 děr)
2	403603		10	zpruha krytu kola
3	—	5-24-560	10	nýt k upevnění zpruhy 5×6, ČSN 422301
		3-01-050		
4	82322	3-01-100	2	plášť pneumatiky 4,75 — 16"
		3-01-200		
5	82323	3-05-106	2	duše 4,75 — 16"
6	403613	3-36-100	2	náhradní čepička ventilu
7	403614	3-36-000	2	náhradní vložka ventilu
—	82324	3-10-107	2	vložka do pneumatiky
8	403608		10	šroub k upevnění pneumatiky
9	403610		2	buben zadní brzdy
10	403203		2	matka ložiska kola
11	—	7-77-030/15	2	závlačka Ø 3×8, ČSN 021781
12	6205	6-86-205	2	kuličkové ložisko jednořadové, ČSN 024636
13	3205	6-87-605	2	kuličkové ložisko dvouřadové, ČSN 024665
14	403657		2	rozpěrka ložisek
15	82215		2	přiložka kuličkového ložiska
16	82319		2	víčko náboje zadního kola
17	82320		2	pojistka víka
18	403612		2	ucpávka zadního ložiska úplná, Ø 52×37×8
16	—	7-11-471	2	ucpávka zadního ložiska Ø 52×36×8,5, úplná
—	403615		—	čelist brzdy úplná:
19	403616		4	čelist brzdy
20	403617	5-25-327	4	obložení brzdy 35×5×234,5 mm
21	82304		40	nýt hliníkový do obložení Ø 3,5×14, ČSN 022311
22	403618		4	vložka čelisti brzdy
23	403619		4	stavěcí šroub čelisti brzdy
24	403625		1	pravá páka čelisti brzdy s čepem
—	403626		1	levá páka čelisti brzdy s čepem

SKUPINA XXIII.

Pos.	Označení náhrad. dílu	Označení výzbroje	Kusů	Pojmenování
25	403631		2	vidlička táhla s přivařenou matkou
26	403630		1	rozpěrací táhlo pravé
—	403635		1	rozpěrací táhlo levé
27	403633		2	pružina čelistí brzdy
28	403634		2	čep vidličky
29	74234*	7-76-008	12	podložka hladká Ø 8,2, ČSN 021701
—	—	7-77-020/15	10	závlačka Ø 2×15, ČSN 021781
30	403624		2	příložka k čelistím brzdy
31	403604	2-41-610	2	kryt kola
32	—	7-75-008	4	matka k stavěcímu šroubu M 8 obyč. ČSN 021401

Kontrolujte občas dotažení šroubů kol. Kola musí být vždy řádně utažena, aby se během jízdy neuvolnila. Rychlá jízda způsobuje značné otřásání pneu a tím i jejich větší opotřebování.

* Pro 403630, 403631, 403619.

SKUPINA XXIV. Převod ruční (zadní) brzdy.



Pos.	Označení náhrad. dílu	Označení výzbroje	Kusů	Pojmenování
1	404608		1	páka ruční brzdy
2	404611		1	rukojeť páky ruční brzdy s opěrou
3	404607		1	čep náboje páky
4	—	7-77-030/28	2	závlačka Ø 3×28, ČSN 021781
5	404613		1	pružina rukojeti páky ruční brzdy
6	404615		2	podložka pružiny páky brzdy
7	404614		2	kulová matka k páce a k rukojeti brzdy
8	—	7-75-208	2	pojišťovací matka M 8, nízká, ČSN 021403
9	82706	7-28-082	1	gumová vložka
10	404901		1	lano ruční brzdy, úplné
11	404942		2	zadní lano ruční brzdy, úplné
12	82235		1	pružina vratná
13	404919		1	držák bowdenu, pravý
14	404920		1	držák bowdenu, levý
15	—	7-70-410/06	2	šroub k upevnění držáku 6×10 s, ČSN 021103
16	—	7-75-006	2	matka M 6 obyč., ČSN 021401
—	—	7-76-206	2	pružná podložka Ø 6,1, ČSN 021740
17	605917		1	ložisko ruční páky brzdy, úplné
18	605918		1	pás ložiska
19	605920		1	západková zpruha
20	—	7-70-415/08	2	šroub k upevnění zpruhy na pás ložiska M 8×14 s, ČSN 021103
21	—	7-75-008	2	matka M 8 obyč., ČSN 021401
22	608742	7-29-072	1	gumová manžeta ruční páky brzdy

Lanka zadní brzdy jsou vedena v kovových hadicích, aby v zatáčce se jejich délka neměnila.
Ruční brzda působí na obě zadní kola a je pouze pojistkou v případě poruchy brzdového mechanismu, jinak slouží jen k blokování stojícího vozu.

SKUPINA XXV. Hydraulické brzdy přední a zadní nápravy s pedálem.



Pos.	Označení náhrad. dílu	Označení výzbroje	Kusů	Pojmenování
1	403636	5-33-050	4	kolový válec hydraulické brzdy přední a zadní
2	—	7-70-412/06	8	šroub k upevnění válců 6×12 s, ČSN 021103
3	—	7-76-206	8	pružná podložka Ø 6, ČSN 021740
5	404505		1	šlapka pedálu brzdy úplná
6	404506		1	vidlička
7	404501		1	pedál brzdy
8	608744	8-04-082	1	gumové těsnění pedálu
9	404507	5-31-260	1	táhlo hlavního válce hydraul. brzdy
10	404510		1	čep táhla
11	403634		1	čep vidličky
12	—	7-70-030/20	4	závlačka Ø 3×15 do čepu, ČSN 021781
13	404504		1	držák pružiny pedálu brzdy a vypínače »Stop«
14	404516		1	čep pedálu brzdy
15	—	7-77-030/30	2	závlačka Ø 3×28, ČSN 021781
16	402329		1	matka M 10, k tyčce pedálu brzdy
17	82551	7-28-080	1	gumová podložka pedálu brzdy
18	82638		1	pružina pedálu brzdy
19	404535	5-29-026	1	hlavní tažný válec hydraulické brzdy

Náhradní díly tlačného válce hydraulické brzdy.

20	404573	5-29-101	1	hlavní tažný válec hydraulické brzdy
—	405240		1	držák hlavního válce (konsola)
—	404574	5-40-064	1	čtyřcestná rozvodka
—	404576		1	šroub rozvodky
—	404577		1	těsnění rozvodky
—	404578	5-41-702	1	vypínač stop hydraulický
7	404571		1	pedál brzdy (upraveno z pedálu 404501)
—	404595/6		1	vidlička s táhlem (pro pedál 404571)
7	404580		1	pedál brzdy
—	404581		1	vidlička s táhlem (pro pedál 404580)
5	404591		1	šlapka pedálu brzdy s tyčkou

Pos.	Označení náhrad. dílu	Označení výzbroje	Kusů	Pojmenování
—	404953		1	trubka vyrovnávací nádržky úplná, Ø 9/7, dlouhá 184
21	—	7-70-022/08	2	šroub k upevnění hlavního válce k rámu M 8×22 s, ČSN 021101
22	—	7-75-008	2	matka M 8 obyč., ČSN 021401
—	—	7-76-208	2	pružná podložka Ø 8, ČSN 021740
23	405221		4	držák hadice hydraulické brzdy
24	404947		1	pravá trubka zadní hydraulické brzdy, úplná:
25	404948 ●		1	trubka brzdy Ø 6/4, dl. 305, měděná
26	404923		2	přesuvná matka M 12
27	404949		1	levá trubka zadní hydraulické brzdy, úplná:
28	404950 ●		1	trubka brzdy Ø 6/4, dl. 395, měděná,
29	404923		2	přesuvná matka M 12
30	404921		1	střední trubka zadní hydraulické brzdy, úplná
31	404922 ●		1	trubka brzdy Ø 6/4, dl. 1830, měděná
32	404923		2	přesuvná matka M 12
33	404960		1	pravá trubka přední hydraulické brzdy, úplná:
34	404961 ●		1	trubka brzdy Ø 6/4, dl. 597, měděná
35	404923		2	přesuvná matka M 12
36	404939		1	levá trubka přední hydraulické brzdy, úplná:
37	404940 ●		1	trubka brzdy Ø 6/4, dl. 642, měděná
38	404923		2	přesuvná matka M 12
39	406902	5-37-006	—	vyrovnávací nádrž hydraulické brzdy, úplná:
40	406903	5-38-060	1	vyrovnávací nádrž hydraulické brzdy
41	406904	5-38-020	1	víčko nádrže
42	406905		1	těsnění víčka
43	406906	5-38-050	1	síto vyrovnávací nádrže
44	404204		1	držák vyrovnávací nádrže
45	406913		—	trubka vyrovnávací nádrže hydraulické brzdy, úplná, Ø 9/7 dl. 305
47	406916		—	trubka vyrovnávací nádrže hydraulické brzdy, úplná Ø 9/7 dl. 290
49	406909		2	přesuvná matka M 16
50	404931	5-40-064	1	rozvodka hydraulické brzdy
51	—	7-70-035/08	1	šroub k upevnění rozvodky, 8×32 s, ČSN 021101
52	—	7-76-008	1	hladká podložka Ø 8,5, ČSN 021701
—	—	7-76-208	1	pružná podložka Ø 8,2, ČSN 021740
53	—	7-75-008	1	matka M 8 obyč., ČSN 021401
54	404941	5-43-020	4	hadice hydraulické brzdy (přední a zadní) ČSN 635355
55	—	7-70-410/06	2	šroub k upevnění vyrovnávací nádrže M 6×10 s, ČSN 021101
—	—	7-75-006	2	matka M 6 obyč., ČSN 021401
—	—	7-76-206	2	pružná podložka Ø 6,2, ČSN 021740
56	404925		3	šroub držáku trubky
—	—	7-76-205	3	pružná podložka Ø 5,1, ČSN 021740
—	608749	7-24-300	2	gumová podložka hadice brzdy
57	405220		2	zadní držák hadice hydraulické brzdy
58	406217		3	držák střední trubky hydraulické brzdy

● Nevedeme

SKUPINA XXVI. Náhradní součásti hlavního hydraulického válce.



Pos.	Označení náhrad. dílu	Označení výzbroje	Kusů	Pojmenování
1	—	5-31-130	1	ventilek nassávací
2	404534	5-30-011	1	gumová manžeta (vnitřní)
3	—	5-31-048	1	píst
4	404534	5-30-011	1	gumová manžeta (vnitřní)
5	—	5-31-228	1	dorazný kroužek (víko)
6	—	5-31-248	1	pojistka kroužku
7	—	5-31-260	1	tyč pístu
8	404533	5-30-924	1	gumová manžeta (prachovka) hlavního hydraul. válce
9	—	5-31-088	1	pružina
10	404926		1	nástavec (přípojka) válce
11	404927		1	závěrný šroub nástavce
12	404928		2	těsnění šroubu a nástavce
—	01116 S	5-31-194	1	pomocný píst (ventilek)
—	01116 A	5-30-011	1	manžeta ventilku

Při demontáži náprav, brzdového obložení atd., musí být vedení po opětovném spojení potrubí dokonale odvzdušněno a napíněno brzdovou tekutinou. — Brzdicí kapalina nesmí se však dostat na obložení brzd, jelikož by snížila výkon brzdy.



Pos.	Označení náhrad. dílu	Označení výzbroje	Kusů	Pojmenování
1	403644	5-35-040	8	píst brzdového válce kolového (píst kovový)
2	403638	5-35-120	4	pružina pístu s talířky
3	403640	5-34-802	8	manžeta gumová (prachovka)
4	403639	5-34-704	8	vnější manžeta válce (píst gumový)
5	403641	5-35-078	4	kolík pístu (čep)
6	403642	5-35-150	4	odvzdušňovací šroub
—	403643		4	uzavírací šroub
—	—	7-76-605	4	pojistná podložka Ø 5, zubová, ČSN 021744
9	403645	5-35-190	4	čepička odvzdušňovacího šroubu

SKUPINA XXVIII. Rám a tlumič výfuku.



Pos.	Označení náhrad. dílu	Označení výzbroje	Kusů	Pojmenování
1	405101*		—	úplný rám pro osobní vůz
1	405101-3*		—	úplný rám pro dodávkový vůz
3	405508**		1	přední tlumič výfuku s potrubím
4	405556**		1	zadní tlumič výfuku s potrubím
5	405501	5-07-544	1	těsnění k výfuku metaloplastické
6	72311		3	šroub k upevnění tlumiče k výfukové troubě
7	81118	7-75-508	3	matka M 8, mosazná
8	405502	7-24-320	1	gumový závěs
9	—	7-70-022/06	2	šroub s dírkou 6×22 s, ČSN 021101
10	—	7-75-106	2	matka M 6 korunková, ČSN 021411
11	405504		2	podložka
—	—	7-77-016/15	2	závlačka Ø 1,5×15, ČSN 021781
12	405505		1	pancéřová hadice
13	405507		2	spona hadice
14	—	7-70-418/06	2	šroub k sponě 6×18 s, ČSN 021103
15	—	7-75-006	2	matka M 6 obyč., ČSN 021401
—	—	7-76-206	2	pružná podložka Ø 6,1, ČSN 021740
16	82554	7-28-081	4	gumová přílož ka závěsu Ø 28×8, díl. 5
17	82555	7-28-086	2	gumová vložka závěsu Ø 20×8, díl. 20
18	74731		2	podložka Ø 30×9×1,5
19	—	7-70-045/08	2	šroub 8×45 s, ČSN 021101
20	—	7-75-108	2	matka M 8, korunková, ČSN 021411
—	—	7-77-020/16	2	závlačka Ø 2×16, ČSN 021781
21	405155		1	plech pod baterii, úplný
22	405158	7-42-380	2	pístěná podložka baterie 6×55×115
23	405162		3	podložka plechu pod baterii (guma)
24	—	7-72-615/06	3	šroub k upevnění plechu baterie na rám, 6×15 zn, ČSN 021153
25	405159	8-04-060	2	gumový doraz

* Rám dodáváme jen úplný se všemi elektricky přivařenými díly. Jednotlivé díly rámu na skladě nevedeme.

** Přední a zadní tlumič výfuku dodáváme jen úplný, jednotlivé součásti tlumiče na skladě nevedeme.

Tlumič výfuku je velmi důležitý. Při použití nesprávného tlumiče změní se ve výfukové rouře podtlak, vyplachování válců je nedokonalé a výkon klesne. Aby motor pracoval pokud možno bezhlučně, má výfukové potrubí dva tlumiče za sebou. Při eventuální montáži tlumiče je velmi důležité, aby příruba hrnce byla dotahována rovnoměrně tak, aby plyny neunikaly.

Elektrika vozu (světlo a signalisace). SKUPINA XXIX.



Pos.	Označení náhrad. dílu	Označení výzbroje	Kusů	Pojmenování
		1-01-010 neb		
1	609302	1-01-020	2	světlomet, úplný
2	—	1-10-030	2	žárovka Bilux 6 V, 35/35 W, č. 7323
3	—	1-11-010	2	žárovka kuličková 6 V, 3 W, č. 5002
4	609303	1-50-001	2	ukazatel směru, vnitřní část
5	—	1-11-330	2	žárovka sufitová 6 V
7	—		2	rámeček ukazovatele
—	602251		2	kryt a krabice ukazovatele, úplný
8	609306	1-60-101	1	elektrický stírač, 6 V, bez spínače 60 mm
9	609308	0-35-002	1	zařaďovací skříňka
10	609309	0-35-501	1	klíček k zařaďovací skříňce
11	609314	1-31-020	1	přepínač ukazatelů směru
12	609315	1-30-000	1	vypínač stírače skla
13	609316	0-36-006	1	šestipojistková krabice
—	609330	0-36-500	5	pojistka 15 Amp.
—	609331	0-36-509	1	pojistka krátká 45 Amp.
14	609340		1	svorka kabelu k zadnímu víku
15	609318	1-37-104	1	kontrolní lampička ukazatele směru
—	609329	1-11-435	1	žárovka kontrolní lampičky ukazatelů směru
16	—		1	víčko lampičky
17	609310	1-32-000	1	nožní přepínač světel
18	609315	1-30-000	1	vypínač stropní lampy
19	406301	1-33-006	1	vypínač svítilny »Stop«
20	—	7-70-412/06	2	šroub k upevnění vypínače »Stop« M 6×12 s, ČSN 021103
—	—	7-75-006	2	matka M 6, ČSN 021401
—	—	7-76-206	4	pružná podložka Ø 6, ČSN 021740

SKUPINA XXIX.

Pos.	Označení náhrad. dílu	Označení výzbroje	Kusů	Pojmenování
21	608610	1-41-351	2	sklo koncové lampy (červené)
22	608611	1-41-352	1	sklo stop-lampy
23	608613	1-43-122	1	sklo stropní lampy
24	608615	1-42-200 1-42-201 1-42-202	1	odrazové sklo
25	608616		3	vnitřní kryt koncové a stop-lampy (celuloid neprůhledný)
26	608618		2	kryt otvóru číslové tabulky (celuloid)
27	608723	7-29-418	3	gumový těsnicí kroužek koncové a stop-lampy
28	608724	7-29-150	3	gumový kryt kroužku
29	608725	1-42-201	1	gumový kroužek odrazového skla
30	608621	1-43-115	1	stropní svítilna
31	608727	1-26-173	3	vývodka kabelu
33	608736		1	gumová podložka stírače skla
—	608624		1	držák stropní svítilny
34	608750	1-26-174	1	gumová vývodka kabelu nožního přepínače světel
—	608802	1-14-007	2	kabel [/] 0,75 mm², dl. 1920, mezi světlomety
—	608803	1-14-015	2	kabel [/] 1,5 mm², dl. 1920, mezi světlomety
—	608811		3	očko ke kabelu
—	608805	1-14-007	1	kabel [/] 0,75 mm², dl. 2010 od levého světlometu k pojistkám
—	608806	1-14-025	2	kabel [/] 2,5 mm², dl. 2010 od levého světlometu k pojistkám
—	608810	1-25-104	4	očko ke kabelu
—	608903	1-14-007	1	kabel [/] 0,75 mm², dl. 4940 od vypínače Stop ke svorce v kufru
—	608905	1-14-007	1	kabel [/] 0,75 mm², dl. 1600 od vypínače Stop k pojistkám
—	608907	1-14-025	1	kabel [/] 2,5 mm², dl. 1200 od nožního přepínače světla k zařaďovací skříňce
—	608909	1-14-025	2	kabel [/] 2,5 mm², dl. 1100 od nožního přepínače k pojistkám
—	608911	1-14-007	1	kabel [/] 0,75 mm², dl. 4790, od pojistek ke svorce v kufru
—	608913	1-14-007	1	kabel [/] 0,75 mm², dl. 5610, od pravého koncového světla k pojistkám
—	608810	1-25-102	1	očko 1,5 ke kabelu
—	608822		1	isolace očka (gumová hadička Ø 3, dl. 15)
—	608921	1-14-007	1	kabel [/] 0,75 mm², dl. 1150, od ukazatele směru na přepínač
—	608922	1-14-007	2	kabel [/] 0,75 mm², dl. 1100 od ukazatele na přepínač
—	609003	1-14-007	1	kabel [/] 0,75 mm², dl. 320 mezi číslovými lampičkami
—	608810	1-25-102	2	očko 1,5 ke kabelu
—	608822		2	isolace očka (gumová hadička Ø 3, dl. 15)
—	609202	1-14-007	2	kabel [/]0,75 mm², dl. 230, od zařaďovací skříňky k pojistkám
—	609203	1-14-025	1	kabel [/] 2,5 mm², dl. 230, od zařaďovací skříňky k pojistkám
—	608812		1	nástrčka kabelu (gumová hadička Ø 4, dl. 15)
—	609206	1-14-007	1	kabel [/] 0,75 mm², dl. 470, od vypínače stropní lampy k pojistkám
—	609208	1-14-007	1	kabel [/] 0,75 mm², dl. 410, od vypínače stírače k pojistkám
—	609204		1	nástrčka kabelu (gumová hadička Ø 4, dl. 15)

Pos.	Označení náhrad. dílu	Označení výzbroje	Kusů	Pojmenování
—	609211	1-14-007	1	kabel [/] 0,75 mm², dl. 1550, od vypínače k stropní lampě
—	608810	1-25-100	1	očko 1,5 ke kabelu
—	608822		1	isolace očka (gumová hadička Ø 3, dl. 15)
—	609215	1-14-007	1	kabel [ ] 0,75 mm², dl. 250, od modré kontrolky k pojistkám
—	609220	1-14-007	1	kabel [/] 0,75 mm², dl. 100, od vypínače stírače k lampičce ukazatele
—	609222	1-14-007	1	kabel [/] 0,75 mm², dl. 300, od vypínače stírače k přepínači ukazatelů
—	609224	1-14-007	1	kabel [/] 0,75 mm², dl. 320, od vypínače stírače k stírači
—	608810	1-25-100	1	očko 1,5 ke kabelu
—	608822		1	isolace očka (gumová hadička Ø 3, dl. 15)
—	609241	1-14-007	1	kabel [/] 0,75 mm², dl. 70 k uzemnění Stop-lampy
—	608810	1-25-100	2	očko 1,5 ke kabelu
—	608822		2	isolace očka (gumová hadička Ø 3, dl. 15)
—	609244	1-14-007	1	kabel [/] 0,75 mm², dl. 100 k uzemnění strop. svítilny
—	608810	1-25-100	2	očko 1,5 ke kabelu
—	608822		2	isolace očka (gumová hadička Ø 3, dl. 15)
—	609225	1-14-007	1	kabel [/] 0,75 mm² dl. 320, od stírače k zařaďovací skříňce
—	609204		1	nástrčka kabelu (gumová hadička Ø 4, dl. 15)
—	608810	1-25-100	1	očko 1,5 ke kabelu
—	609230	1-14-007	1	kabel [/] 0,75 mm², dl. 320 k uzemnění zařaďovací skříňky
—	608811	1-25-100	1	očko 4 ke kabelu
—	608812		1	isolace očka (gumová hadička Ø 4, dl. 15)
—	609235	1-14-007	2	kabel [/] 0,75 mm², dl. 150 k uzemnění konc. světel
—	608810	1-25-100	4	očko 1,5 ke kabelu
—	608822		4	isolace očka (gumová hadička Ø 3, dl. 15)
35	608837	1-24-008	1	chránič kabelů Ø 8, dl. 820, k pravému světlometu
36	608838	1-24-015	1	chránič kabelů Ø 15, dl. 650, k levému světlometu
37	608840	1-24-010	1	chránič kabelu Ø 10, dl. 160, k levému světlometu
38	608841	1-24-015	1	chránič kabelů Ø 15, dl. 450, za levým světlometem
39	608845	1-24-015 1-21-015	1	chránič kabelů Ø 15, dl. 1060, k pojistkám
40	608916	1-21-006	1	chránič kabelů Ø 6, dl. 830, k Stop-vypínači
41	608917	1-21-010	1	chránič kabelů Ø 10, dl. 430, nožního přepínače světla
42	608918	1-21-019	1	chránič kabelů Ø 19, dl. 500, k pojiskám
43	608919	1-24-008	1	chránič kabelů Ø 8, dl. 2700, ke svorce v kufru
—	608923	1-24-006	2	chránič kabelů Ø 6, dl. 570, k ukazatelům směru
44	609341	1-27-101	15	pásek na kabel
45	609342	1-27-101	1	pásek na kabel
46	609343	1-27-101	4	pásek na kabel
47	609344	1-27-101	1	pásek na kabel

Prohlédněte občas baterii. Dolijte destilovanou vodu (zvláště v létě) a svorky natřete tukem, aby měly dobrý dotek. — Elektrické vedení je pojištěno 6 pojistkami. Nepřepínejte však krabici pojistek nadbytečnými spotřebiči, mějte stále na zřeteli výkon dynama a kapacitu baterie.

SKUPINA XXX.

Přední víko s kováním, ozdobná mříž a přístrojová deska s kováním.



Pos.	Označení náhrad. dílu	Označení výzbroje	Kusů	Pojmenování
1	603802		1	ozdobná mříž, úplná
2	603808		12	kryt žeber (chromovaný)
3	603829		1	úhelník nárazníku, pravý
4	603833		1	úhelník nárazníku, levý
5	N 271		1	leštěný nápis MINOR
—	—	7-75-003	3	matka M 3,obyč., ČSN 021401
—	— *	7-76-203	3	pružná podložka Ø 3,2, ČSN 021740
6	603838		1	přední lišta na ozdobnou mříž
7	603839		1	zadní lišta na přední víko (kapota)
8	603840		1	mříž předního víka pravá, se šrouby
9	603844		1	mříž předního víka levá, se šrouby
—	—	7-76-203	4	pružná podložka Ø 3,2, ČSN 021740, k šroubu mříže
10	—	7-75-003	4	matka M 3, obyč., ČSN 021401
11	602502		1	spojovací plech krytu
12	602603		1	dolní víko
13	6/15 hv		3	šroub k upevnění víka na spojovací plech, 6×15 hv, ČSN 021815
14	603602		1	přední víko (kapota), úplné
15	604202		1	přístrojová deska (pro kulisu řazení)
16	604257		1	přístrojová deska (pro řazení pod volantem)
17	606403		4	šroub k upevnění návěstní desky
18	606415	8-30-053	1	spona předního víka
—	605351		1	čepička spony
19	605302		2	stěžej předního víka
—	605307		2	čep stěžeje

Pos.	Označení náhrad. dílu	Označení výzbroje	Kusů	Pojmenování
—	608730	7-29-040	4	gumová vložka stěžeje
19	605370		1	vzpěra předního víka, úplná
20	6/12 hv		2	šroub k upevnění vzpěry k blatníkům, 6×12 hv, ČSN 021815
—	—	7-76-206	2	podložka Ø 6, ČSN 021740
21	—	7-75-006	2	matka M 6, ČSN 021401
—	—	7-77-016/20	2	závlačka Ø 1,5×20, ČSN 021781
22	605902		3	uzávěr víčka ventilace, úplný
24	608731	8-04-051	4	gumový nárazník předního víka
25	608734	8-04-112	5	gumový nárazník přístroje desky a kliky dveří
26	608747	8-04-113	2	gumový nárazník předního víka
27	608748	8-04-083	6	gumová podložka ozdobné lišty
29	609605	2-02-806	3	kulička víček na přístrojové desce
30	609703		3	čep kuličky

Kapota (přední víko) zavěšená ve dvou závěsech se zavírá jedním závěrem a tvoří v přední části žebrovanou masku pro vstup vzduchu k chladiči.

SKUPINA XXXI.

Přední blatníky, nárazník a ochranné plechy motoru.



Pos.	Označení náhrad. dílu	Označení výzbroje	Kusů	Pojmenování
1	602202		1	pravý přední blatník
2	602302		1	levý přední blatník
3	604402		1	pravý plech u motoru, úplný
4	604407		1	levý plech u motoru s krytem spouštěče, úplný
5	608748	8-01-083	4	gumová podložka plechu
6	605726		1	přední nárazník vozu, úplný
7	—	7-70-415/08	4	šroub k upevnění nárazníku 8×15 s, ČSN 021101
8	—	7-75-008	4	matka M 8 obyč., ČSN 021401
9	—	7-76-208	4	pružná podložka Ø 8,2, ČSN 021740
10	608751	8-04-084	2	gumová podložka předního nárazníku
11	604412		1	plech nad baterií
12	608745		2	gumové těsnění plechu nad baterií
—	602237		1	konsola chladiče, úplná pravá
—	602337		1	konsola chladiče, úplná levá
—	604977		2	matka k upevnění plechu nad baterií



Pos.	Označení náhrad. dílu	Označení výzbroje	Kusů	Pojmenování
1	602102		1	plech přední stěny
1a	602107		1	víčko ventilace, úplné
2	602105		1	žlábek přední stěny
4	602140		1	skříň ventilace, úplná
6	602410		1	příčná stěna
8	608741		1	spojovací hadice odtokových trubek ventilace
—	602702		1	boční stěna pravá, úplná
9	602802		1	boční stěna levá, úplná
10	602902		1	plech střechy, úplný
10	602903		1	střecha úplná s přední stěnou
12	603002		1	podlaha pod předním sedadlem, úplná
13	608402	8-42-021	1	gumový kryt podlahy 1180×900
14	603102		1	podlaha pod zadním sedadlem, úplná
15	608408		1	koberec (boucle), zadní podlahy 1400×700, úplný
16	603202		1	podlaha pod zásobním kolem, úplná
—	603355		1	dveře pravé, úplné
18	603455		1	dveře levé, úplné
19	603702		1	zadní víko (kufru a zásobního kola)
20	604908		1	plech pod zadní víko
23	604910		1	plech pod zadní okno
—	604502		1	lišta okna za dveřmi, pravá
—	604503		1	lišta okna za dveřmi, levá
—	603903		1	plech horního podélníku
24	603907		2	plech dolního podélníku
25	604003		1	plech horního podélníku

SKUPINA XXXII.

Pos.	Označení náhred. dílu	Označení výzbroje	Kusů	Pojmenování
—	604004		1	plech pravého předního sloupku
26	604960		1	krycí plech v prostoru kufru, pravý, úplný
27	604964		1	krycí plech v prostoru kufru, levý, úplný
28	604970		1	krycí plech v prostoru kufru, dolní, úplný

Skla oken a těsnění.

29	608602		2	bezpečnostní sklo okna před řidiče
30	608619		2	sklo okna dveří, spouštěcí
31	608607		2	sklo okna dveří, pevné
32	608608		2	sklo okna za dveřmi
—	608606		1	sklo okna v zadní stěně
33	608702	8-22-107	2	gumové těsnění okna před řidiče
34	608706	8-22-107	2	gumové těsnění pevného okna dveří
—	608755	8-22-080	2	gumová těsnicí lišta stírací
35	608707	8-23-004	2	gumové těsnění spouštěcího okna dveří (se sametem)
36	608709		2	gumové těsnění sloupku dveří
37	608712	8-22-107	2	gumové těsnění okna za dveřmi
38	608714	8-22-107	1	gumové těsnění okna zadní stěny
—	608717	8-22-015	1	gumové těsnění víčka spouštěče
40	608718	8-22-186	2	gumové těsnění dveří
41	608719	8-22-040	1	gumové těsnění zadního víka
—	406901	8-04-111	9	gumová podložka karoserie
—	606430		18	plechová miska gumové podložky karoserie
—	—	7-70-035/08	2	šroub k upevnění karoserie 8×35 s, ČSN 021101
—	—	7-70-065/08	1	šroub k upevnění karoserie 8×65 s, ČSN 021101
—	—	7-70-100/08	2	šroub k upevnění karoserie 8×100 s, ČSN 021101
—	—	7-75-206	18	matka nízká M 8, ČSN 021403
—	602155		1	táhlo ventilace, úplné
—	602156		1	táhlo ventilace
—	602157		1	pružina ventilace
—	—		1	podložka
—	—	7-77-030/35	1	závlačka Ø 3×35, ČSN 021781
—	—	7-70-418/06	1	šroub 6×18 s, ČSN 021101
—	604502		1	lišta okna za dveřmi, pravá
—	604503		1	lišta okna za dveřmi, levá



Pos.	Označení náhrad. dílu	Označení výzbroje	Kusů	Pojmenování	
—	605102	8-01-038	1	zámek pravý, úplný (má páčku dole)	
1	605118	8-01-039	1	zámek levý, úplný (má páčku nahoře)	
2	605133	8-05-044	2	vnější klika dveří, úplná	
3	605137	8-05-605	1	zámek »Fab« s plechy, úplný	
4	605141	8-06-040	2	vnitřní klika dveří, úplná	
5	605142	8-06-040	2	vnitřní klika dveří s trnem	
6	605143	8-06-040	2	vnitřní klika dveří samotná	
7	605144		2	trn kliky	
8	605145		2	matka kliky	
9	605146		2	podložka matky kliky	
10	605147		2	pojišťovací kroužek podložky	
11	609602	2-02-807	2	kulička kliky	
12	605150		4	stěžej dveří, úplný	
13	605160		2	čep kliky	
14	605161		2	pružina kliky	
—	605202	8-15-041	1	spouštěč okna pravých dveří, úplný	
15	605224	8-15-040	1	spouštěč okna levých dveří, úplný	
—	605246		2	ůčko spouštěče	
16	608701	8-22-015	2	gumové těsnění ůčka spouštěče	
17	605251	8-15-147	2	klička spouštěcího mechanismu, úplná	
18	609603	2-02-806	2	kulička kličky spouštěče oken	
19	605256	8-15-146	2	roseta kličky spouštěče	
20	605257		2	pružina rosety	
21	605402		2	stěžej zadního víka, úplný	
22	605413	8-01-006	1	zámek zadního víka, úplný, pravý	platí do 2400 karos.
23	605424	8-01-007	1	zámek zadního víka, úplný, levý	platí do 2400 karos.

SKUPINA XXXIII.

Pos.	Označení náhrad. dílu	Označení výzbroje	Kusů	Pojmenování
24	605435	8-01-075	2	zámek zámku
25	605133		2	vnější klika zadního víka, úplná
25a	605160		—	čep kliky
25b	605161		—	pružina kliky
26	605444		1	vzpěra zadního víka, úplná
—	605445		2	vzpěra zadního víka dolní
27	605458	8-05-610	1	zámek »Fab« s matkou a podložkou, úplný
28	605740		1	nárazník zadní, úplný
29	—	7-70-050/06	3	šroub k upevnění nárazníku M 6×50 s, ČSN 021101
30	—	7-76-406	3	lisovaná podložka Ø 6, ČSN 021721
31	—	7-75-006	3	matka M 6, obyč., ČSN 021401
32	608734	8-04-112	4	gumový nárazník pod kliky dveří a zadního víka
33	608735	8-04-038	2	gumové vodítko dveří
—	608746	8-04-083	3	gumová podložka k zadnímu nárazníku (kulatá)
34	608754	8-04-085	3	gumová podložka k zadnímu nárazníku 40×25×5
—	605502		1	pravá trubka předního sedadla, úplná
—	605510		1	levá trubka předního sedadla, úplná
35	605517		1	střední trubka předního sedadla, úplná
—	605536		1	vodicí plech trubky sedadla, pravý
—	605542		1	vodicí plech trubky sedadla, levý
36	605523		2	trubka sklopného opěradla předního sedadla, úplná
37	605530		2	šroub k stavění předních sedadel
38	609702	2-24-112	1	zpětné zrcátko, úplné
39	608614		1	náhradní sklo zrcátka
—	605470	6-37-018	1	ocelové lanko Ø 2×1800 k zadnímu víku
—	605471		1	spojovací trubka Ø 6/1, dl. 20
—	605473		1	konsola
—	605474		1	odtlačovací kolík
—	605475		1	pružina
—	—	7-75-006	1	matka M 6 obyč., ČSN 021401
—	—	7-76-006	1	podložka Ø 6,2, ČSN 021701
—	605480		1	průchodka pro lanko
—	605481		1	kroužek lanka
—	001545		1	blatník zadní levý } dodávková
—	001546		1	blatník zadní pravý } karoserie



Pos.	Označení náhrad. dílu	Označení výzbroje	Kusů	Pojmenování
1	406718	5-40-150	1	nástrčkový klíč k odvzdušnění ventilu brzd
2	406712		1	klíč k stavění hydraulických brzd
3	406713	5-44-708	1	odvzdušňovací hadička
—	406715		1	předpis obsluhy hydraulických brzd
4	406702	3-23-201	1	rukojeť zvedáku úplná (s pákou tvoří celek)
—	406706	0-56-114	1	klíč na svíčky, úplný
6	406710		1	klíč na šrouby kol, úplný
7	75624	3-23-002	1	zvedák vozu (minimální výška 140, maximální 320)
8	75602	9-67-011	1	taška na nářadí
9	65106	9-01-002	1	klíč plochý 9/10
10	75605	9-01-003	1	klíč plochý 11/12
11	75606	9-01-004	1	klíč plochý 14/17
12	75610	9-35-004	1	šroubovák
13	75611	9-20-255	1	francouzský klíč 60 mm (konec upraven jako montovací páka, dl. 250 mm)
14	75613	9-24-007	1	kombinační kleště
15	75620	9-36-006	1	kladivo s násadou
16	75622	3-43-035	1	hustilka
17	75623		1	hadice k hustilce
18	75633	2-39-010	1	lékárnička
19	83004	5-59-033	1	tlaková maznice
20	83005		1	hadice k maznici
21	406716	3-21-300	1	montovací páka na pneumatiky
22	605802		1	třmen zvedáku
23	605804		1	sponka hustilky

Pořadač čísel součástí Minor II

Označení	Strana
3205	32, 43
3306	22
5121	43
6205	28
6206	11
6306	32
30205	48
01116/S	48
01116/A	17
27335	17
61314	17
61414	15
61615	8
64005	61
65106	35
71012	8
71111	9
71121	10
71206	10
71209	30
71324	8
72015	9, 50
72311	32
72524	29, 32
72525	32
72528	35
73174	32
73203	32
73204	32
73205	32
73207	33
73246	41
73247	9, 41
74174	9, 33, 44
74234	15
74418	50
74731	41
75014	16
75411	16
75412	16
75561	61
75602	61
75605	61
75606	61
75610	61
75611	61
75613	61
75620	61
75622	61
75623	61
75624	61
75633	9
81003	9
81005	9
81007	8
81102	8
81103	8
81106	8
81107	13, 40
81108	8
81109	8
81110	15
81112	15
81113	50
81118	8
81119	8
81120	17
81121	13
81122	10
81203	10
81204	10, 11
81206	11
81207	11
81208	11
81209	11
81210	10
81211	10, 11
81213	11
81214	11
81215	11
81216	11
81217	10
81220	10
81221	10
81222	10
81224	11
81225	11
81229	11
81234	17
81406	22
81502	22
81505	22
81507	22
81508	22
81509	22
81515	22
81517	24
81605	24
81608	24
81609	24
81610	25
81611	22
81620	22
81713	22
81714	22
81719	30
81722	28
81815/A	28
81815/B	28
81815/C	28
81815/D	28
81824	22
81918	22
81919	22
81920	22
81921	22
81924	22
81925	37
82002	38
82004	38
82010	37
82013	37
82014	37
82020	38
82028	38
82030	38
82031	38
82032	36
82033	38
82034	38
82036	38
82037	23, 35, 37, 40
82108	36
82109	36
82110	36
82111	32
82114	32
82119	32
82120	32
82121	36
82132	36
82134	36
82135	36
82136	36
82137	36
82138	36
82139	36
82140	36
82156	36
82157	36
82158	35
82159	35
82160	34
82163	36
82164	43
82215	45
82235	33, 43
82304	43
82319	43
82320	33, 43
82322	33, 43
82323	33, 43
82324	23, 46
82551	50
82554	

Označení	Strana
82555	50
82631	23
82638	23, 46
82706	45
82709	15
82803	18
82804	18
82910	35
83004	61
83005	61
401103	9
401104	9
401105	8, 9, 13
401109	9
401111	9
401114	9
401117	9
401123	9
401202	10
401205	11
401206	11
401210	10
401211	10
401212	10
401213	10
401215	10
401216	10
401217	11
401218	10
401219	10
401221	10
401223	11
401224	
401231	10
401232	10
401233	11
401302	8
401304	16
401305	8
401306	16
401307	13
401310	8
401312	12
401314	8
401315	8
401316	13
401317	8
401318	15
401402	11
401601	12
401602	12
401603	12
401605	12
401606	12
401607	12
401608	12
401609	12
401610	12
401611	12
401612	12
401621	12
401636	12
401638	12
401643	14
401644	14
401645	14
401646	14
401647	14
401648	14
401649	14
401650	14
401651	14
401652	14
401653	14
401654	14
401655	14
401656	14
401657	14
401658	14
401659	14
401660	14
401661	14
401662	14
401663	14
401665	12
401802	16
401803	16
401806	16
401807	16
401811	16
401812	16
401813	16
401814	16
401815	16
401816	17
401817	17
401820	17
401821	17
401822	17
401830	16
401830/A	16
401831	17
401832	16
401834	17
401835	19
401836	19
401837	19
401838	19
401839	19
401841	16
401843	19
401844	19
401845	19
401846	19
401847	21
401848	21
401849	21
401850	21
401851	21
401852	20, 21
401901	22
401902	22
401903	22
401904	22
401905	22
401906	22
402101	24
402102	24
402105	24
402106	24
402107	24
402108	24
402109	24
402110	24
402114	16
402117	24
402118	24
402122	25
402123	24
402124	24
402125	24
402126	24
402202	26
402204	27
402205	27
402208	26
402209	26
402210	26
402211	26
402212	26
402213	25, 27
402214	16, 26
402216	26
402217	26
402218	26
402223	26
402225	26
402226	26
402227	26
402228	28
402229	28
402237	26
402238	26
402241	26
402259	26
402260	26
402284	27
402285	27
402286	26
402287	26
402303	15, 25
402304	25
402305	25
402306	

Označení	Strana
402307	30
402308	30
402309	30
402310	30
402311	30
402315	30
402317	25
402320	30
402322	31
402323	31
402324	31
402325	31
402326	30
402328	30
402329	23, 30, 46
402330	25
402332	30
402333	30
402334	30
402335	30
402336	30
402337	30
402338	30
402339	30
402340	30
402341	30
402342	30
402345	30
402346	30
402347	30
402363	30
402364	30
402503	26
402504	26
402505	26
402506	27
402509	28
402512	
402513	28
402514	28
402516-3	28
402517	28
402518	28
402519	28
402520	28
402521	28
402522	28
402523	28
402527	28
402528	28
402529	28
402531	28
402532	28
402533	28, 35, 36
402534	26
402535	28
402537	28
402601	29
402602	32
402603	29
402702	28
402703	28
402704	29
402901	22
402902	22
402903	22
402904	22
403109	36
403114	34
403115-1	34
403116	34
403117	34
403118	34
403119	34
403120	34
403123	34
403126	34
403127	32
403128	15
403129	32
403130	32
403131	35
403133	35
403134	35
403135	35
403146	36
403147	36
403156	34
403159	36
403162	32
403165	34
403177	35
403178	32
403179	32
403181	32
403182	32
403188	34
403189	34
403203	32, 43
403210	34
403211	34
403212	34
403213	34
403214	34
403215	34
403216	34
403230	36
403232	36
403501	40
403503	40
403504	40
403505	40
403506	40
403507	40
403510	41
403511	40
403512	41
403513	40
403514	40
403516	32, 41
403517	32, 41
403518	40
403519	41
403520	41
403525	40
403527	41
403529	40
403531	40
403534	40
403535	28, 40
403536	40
403537	40
403538	40, 41
403540	41
403541	41
403542	41
403543	41
403545	41
403548	41
403555	40
403556	40
403557	40
403558	40
403559	40
403560	40
403570	42
403571	42
403572	42
403573	42
403574	42
403575	42
403576	42
403577	42
403578	42
403579	42
403580	42
403581	42
403582	42
403583	42
403584	42
403585	42
403586	42
403587	42
403588	42
403589	42
403601	33, 43
403603	33, 43
403604	33, 44
403605	32
403606	32
403607	33
403608	33, 43
403610	43
403612	24, 32, 43

Označení	Strana
403613	33, 43
403614	33, 43
403615	33, 43
403616	33, 43
403617	33, 43
403618	33, 43
403619	33, 43
403624	33, 44
403625	43
403628	43
403630	44
403631	44
403633	33, 44
403634	44, 46
403635	44
403636	46
403638	49
403639	49
403640	49
403641	49
403642	49
403643	49
403644	49
403645	49
403657	43
404201	37
404203	38
404204	47
404205	38
404207	37
404208	37
404211	37
404212	38
404213	38
404214	37
404215	37
404216	37, 38
404219	37
404222	37
404223	37
404224	37
404225	37
404226	38
404228	38
404230	38
404233	38
404235	38
404236	37
404260	38
404261	38
404501	46
404502	23
404504	46
404505	23, 46
404507	46
404508	46
404510	46
404511	23
404513	13
404514	13
404515	13
404516	13
404517	13
404518	46
404519	13
404520	13
404521	13
404522	13
404523	13
404524	13
404530	23
404533	46
404534	48
404535	46, 48
404536	23
404571	46
404573	46
404574	46
404576	46
404577	46
404578	46
404580	46
404581	46
404591	46
404595/6	46
404607	45
404608	45
404611	45
404613	45
404614	45
404615	45
404901	45
404919	45
404920	45
404921	47
404922	47
404923	47
404925	47
404926	48
404927	48
404928	48
404931	47
404939	47
404940	47
404941	47
404942	45
404947	47
404948	47
404949	47
404950	47
404953	47
404960	47
404961	47
405101	50
405101/3	50
405155	50
405158	50
405159	50
405162	50
405164	9
405165	9
405166	25
405170	35
405171	35
405172	35
405201	9
405213	25
405220	47
405221	47
405222	25
405225	9
405226	13
405240	46
405501	50
405502	50
405504	50
405505	50
405507	50
405508	50
405556	50
405702	15
405706	15
405707	15
405708	15
405710	15
405714	15
405716	15
405717	15
405720	15
406101	
406110	18
406111	18
406112	18
406114	18
406201	18
406202	17
406203	16, 17
406206	17
406208	17
406215	17
406217	47
406218	38
406220	16
406301	51
406302	38
406304	38
406305	38
406501	29
406502	29
406504	13
406506	13
406507	13
406509	13, 17

Označení	Strana
406510	17
406511	17
406512	13, 17
406702	61
406706	61
406710	61
406712	61
406713	61
406715	61
406716	61
406718	61
406901	58
406902	47
406903	47
406904	47
406905	47
406906	47
406909	47
406910	13
406911	13
406913	47
406916	47
601910	39
601911	39
601912	31, 39
602000	
602102	57
602105	57
602107	57
602140	57
602155	58
602156	58
602157	58
602202	56
602237	56
602251	51
602302	56
602337	56
602408	31
602410	57
602502	54
602603	54
602702	57
602802	57
602902	57
602903	57
603002	57
603102	57
603202	57
603355	57
603455	57
603602	54
603702	57
603802	54
603808	54
603829	54
603833	54
603838	54
603839	54
603840	54
603844	54
603903	57
603907	57
604003	57
604004	58
604202	54
604217	29
604257	54
604302	13
604322	13
604330	13
604335	13
604402	56
604407	56
604412	56
604502	57, 58
604503	57, 58
604908	57
604910	57
604960	58
604964	58
604970	58
604977	56
605102	59
605118	59
605133	59, 60
605137	59
605141	59
605142	59
605143	59
605144	59
605145	59
605146	59
605147	59
605150	59
605160	59, 60
605161	59, 60
605202	59
605224	59
605246	59
605251	59
605256	59
605257	59
605302	54
605307	54
605351	54
605370	55
605402	59
605413	59
605424	59
605435	60
605444	60
605445	60
605458	60
605470	60
605471	60
605473	60
605474	60
605475	60
605480	60
605481	60
605502	60
605510	60
605517	60
605523	60
605530	60
605536	60
605542	60
605726	56
605740	60
605802	61
605804	61
605902	55
605917	45
605918	45
605920	45
605927	31
605932	31
605936	31
605939	31
605940	31
605945	31
605946	31
605949	31
605950	31
605955	36
605959	31
605961	31
605962	31
605965	31
605966	31
605967	31
605970	31
605975	31
605976	31
605980	31
605981	31
606403	54
606407	13
606415	54
606425	13
606429	13
606430	58
606434	13
606802	57
606808	57
608602	58
608606	58
608607	58
608608	58
608610	52

Označení	Strana
608611	52
608613	52
608614	60
608615	52
608616	52
608618	52
608619	58
608621	52
608624	52
608701	59
608702	58
608706	58
608707	58
608709	58
608712	58
608714	58
608717	58
608718	58
608719	58
608722	13
608723	52
608724	52
608725	52
608727	31, 52
608728	29
608729	13
608730	55
608731	55
608732	17
608734	55, 60
608735	60
608736	52
608738	15
608740	31
608741	57
608742	45
608743	38
608744	23, 46
608745	56
608746	38
608747	55
608748	55, 56, 60
608749	47
608750	52
608751	56
608753	13
608754	60
608755	58
608802	52
608803	52
608805	52
608806	52
608808	17
608810	38, 52, 53
608811	17, 39, 52, 53
608812	17, 39, 52, 53
608813	17
608814	17
608816	17
608817	17, 25
608819	17
608821	17
608822	38, 52, 53
608823	38
608825	39
608830	17
608837	53
608838	53
608839	17
608840	53
608841	53
608842	17
608843	17
608844	39
608845	53
608848	17
608849	17
608850	17
608903	52
608905	52
608907	52
608909	52
608911	52
608913	52
608916	53
608917	53
608918	53
608919	53
608921	52
608922	52
608923	53
609003	52
609202	52
609203	52
609204	52, 53
609206	52
609208	52
609211	53
609215	53
609216	53
609217	17
609220	53
609222	53
609224	53
609225	53
609228	29
609230	53
609232	25
609233	25
609235	53
609241	53
609244	53
609245	
609302	51
609303	51
609306	51
609308	51
609309	51
609310	51
609314	51
609315	51
609316	51
609318	17, 51
609329	18, 51
609330	51
609331	51
609340	51
609341	53
609342	53
609343	53
609344	53
609602	31, 59
609603	59
609605	55
609702	60
609703	55
609712-16	13
609713	13
609714	13
609715	13
609716	13
609718	13
001545	60
001546	60
N 271	54

Pořadač obchodních čísel výzbroje Minor

Označení	strana
0	
0-01-002	16
0-04-016a	20
0-04-017	20
0-04-028	17
0-06-002	17
0-14-500	17
0-17-530	17
0-22-000	16
0-28-011	16
0-28-108	51
0-35-002	51
0-35-501	51
0-36-006	51
0-36-500	51
0-36-509	21
0-37-002	20
0-38-000	19
0-39-001	19
0-40-001	19
0-43-001	21
0-44-003	21
0-44-013	17
0-52-175	61
0-56-114	17
0-60-001	21
0-62-401	21
0-62-900	21
0-62-057-060	21
0-63-150	21
0-63-330	21
0-63-380	20
0-69-007	20
0-69-035	19
0-76-051	19
0-76-056	19
0-76-058	
1	
1-01-010	51
1-01-020	51
1-10-030	51
1-11-010	51
1-11-330	29
1-11-405	18, 51
1-11-435	17, 29, 38, 39, 52, 53
1-14-007	17, 38, 52
1-14-015	17, 52, 56
1-14-025	17, 25
1-14-034	17
1-14-036	17
1-15-007	16
1-16-025	

Označení	strana
1-21-006	53
1-21-007	25
1-21-008	17
1-21-010	17, 53
1-21-015	53
1-21-019	53
1-22-001	36
1-24-006	39, 53
1-24-008	53
1-24-010	53
1-25-015	53
1-25-100	53
1-25-102	17, 38, 52
1-25-105	52
1-25-106	17
1-25-108	17
1-25-109	25
1-25-112	16, 17
1-26-138	16
1-26-139	16
1-26-155	36
1-26-156	13
1-26-160	29
1-26-171	36
1-26-173	31, 52
1-26-174	52
1-27-001	53
1-30-000	51
1-31-020	51
1-32-000	51
1-33-006	51
1-37-102	17
1-37-104	51
1-41-351	52
1-41-352	52
1-42-200	52
1-42-201	52
1-42-202	52
1-43-122	52
1-43-115	52
1-50-001	51
1-55-015	36
1-60-101	51
1-68-104	18
1-74-114	17
1-76-137	18
2	
2-01-020	38
2-01-510	36
2-02-806	55, 59
2-02-807	31, 59
2-10-210	29
2-12-116	29

Označení	strana
2	
2-24-112	60
2-39-010	61
2-41-610	33, 44
3	
3-01-050	33, 43
3-01-100	33, 43
3-01-200	33, 43
3-05-106	33, 43
3-10-107	33, 43
3-15-112	33, 43
3-21-300	61
3-23-002	61
3-23-201	61
3-27-002	40
3-27-003	41
3-27-020	35
3-27-071	42
3-36-000	33, 43
3-36-100	33, 43
3-43-035	11
3-56-700	11
3-56-700/25	11
4	
4-10-020/20	11
4-44-190/00	11
4-47-017	11
4-47-030	36
4-47-034	36
4-48-012	17
4-48-028	26
4-48-030	41
4-60-230	12
4-61-227	12
4-62-005	14
4-62-012	14
4-62-013	14
4-62-032	14
4-62-033	14
4-62-102	14
4-62-107	14
4-62-109	14
4-62-121	14
4-62-144	12
4-62-162	14
4-62-184	14
4-62-207	14
4-62-210	14
4-62-427	14
4-63-010/50	14
4-63-011/10	14
4-63-041/20	14
4-63-61/30	14
4-63-041/20	14
4-63-080/25	14
4-69-149	15
4-69-290	15
4-73-112/212	13
4-73-412	13
4-83-103	13
5	
5-01-004	38
5-01-950	29, 32
5-02-266	24
5-02-267	25
5-03-543	8
5-03-545	8
5-07-544	50
5-07-546	13
5-12-206	24
5-12-251	24
5-12-253	36
5-12-258	42
5-12-329	14
5-12-337	15
5-12-411	14
5-13-121	17
5-14-316	24
5-14-317	24
5-14-318	24
5-14-319	25
5-17-152	22
5-23-327	43
5-24-006	33, 36
5-24-008	30
5-24-037	22
5-24-528	15
5-24-560	33, 43
5-24-565	22
5-24-577	16, 40
5-24-585	16
5-24-596	36
5-25-327	33, 43
5-29-026	46
5-29-101	46
5-30-011	48
5-30-048	48
5-30-924	48
5-31-048	48
5-31-088	48
5-31-130	48
5-31-194	48
5-31-228	48
5-31-246	48
5-31-260	46, 48
5-33-050	46
5-34-704	49

Označení	strana
5	
5-34-802	49
5-35-040	49
5-35-078	49
5-35-120	49
5-35-150	49
5-35-190	49
5-37-006	47
5-37-260	8
5-38-020	47
5-38-050	47
5-38-060	47
5-40-064	46, 47
5-40-180	61
5-41-702	46
5-43-020	47
5-44-708	61
5-57-035	23, 35, 37, 40
5-59-033	61
5-80-830	16
6	
6-37-018	60
6-86-205	43
6-86-206	28
6-86-306	11, 26
6-87-605	32, 43, 52
6-87-656	26
6-92-205	32
6-93-016	22
6-93-019	30
6-94-027	10
6-94-012	10
6-95-011	26
6-95-012	26
7	
7-04-015	15
7-04-620	12
7-05-009	15
7-05-019	15
7-11-254	11
7-11-344	26
7-11-384	24
7-11-471	43
7-11-524	24
7-11-761	11
7-11-384	24
7-24-120	41
7-24-300	47
7-24-301	35
7-24-320	50
7-24-704	9
7-24-706	25
7-28-030	46
7-28-070	36
7-28-080	23
7-28-081	50
7-28-082	45
7-28-086	50
7-28-140	13
7-28-340	36
7-28-341	13
7-28-343	42
7-28-344	15
7-28-345	15
7-29-040	55
7-29-041	31
7-29-042	13
7-29-072	45
7-29-150	52
7-29-418	52
7-37-258	13
7-37-259	15
7-37-260	8
7-37-261	8
7-37-262	8
7-37-263	13
7-42-380	50
7-42-381	22
7-65-018/08	24
7-65-320/08	24
7-70-008	47
7-70-020/04	19
7-70-022/06	25, 50
7-70-022/08	47
7-70-025/06	36
7-70-025/08	37
7-70-022/06	50
7-70-030/20	46
7-70-035/08	41, 47, 58
7-70-035/10	15
7-70-045/08	50
7-70-050/06	60
7-70-060/06	12
7-70-065/08	58
7-70-100/08	58
7-70-410/05	13
7-70-410/06	45, 47
7-70-412/06	31, 46, 51
7-70-415/06	22, 27
7-70-415/08	30, 45, 56
7-70-415/10	25
7-70-418/06	17, 50, 58
7-70-418/08	22
7-70-418/10	25
7-70-420/10	25
7-70-422/10	35, 41
7-70-428/06	12
7-72-008/	25
7-72-010/04	13, 38
7-72-012/06	31

Označení	strana
7	
7-72-015/06	31
7-72-218/06	24
7-72-230/10	16
7-72-615/06	50
7-72-615/08	24, 28
7-75-003	28, 54
7-75-004	19, 36
7-75-005	12
7-75-006	17, 31, 38, 45, 47, 50, 51, 60
7-75-008	8, 9, 13, 18, 25, 28, 33, 37, 38, 40, 41, 44, 45, 47, 56
7-75-010	8, 9, 15, 25, 30, 35
7-75-012	9, 30, 40, 41, 42
7-75-014	40
7-75-010/04	38
7-75-106	50
7-75-108	28, 35, 50
7-75-110	35
7-75-112	36
7-75-208	45, 58
7-75-210	9, 31
7-75-214	34
7-75-412/10	9
7-75-508	50
7-76-005	12, 17
7-76-006	25, 60
7-76-008	9, 13, 25, 35, 44, 47
7-76-010	8, 25
7-76-035/08	41
7-76-203	54
7-76-204	38
7-76-205	13, 47
7-76-206	17, 22, 24, 25, 27, 38, 45, 46, 47, 50, 51, 55, 56
7-76-207	34
7-76-208	8, 9, 18, 22, 25, 37, 38, 40, 41, 47, 56
7-76-210	9, 16, 25, 35, 41
7-76-212	9, 36, 41, 42
7-76-406	60
7-76-418/08	9
7-76-605	49
7-76-608	32
7-76-010/10	17
7-77-016/15	50
7-77-016/20	55
7-77-020/15	12, 23, 33, 44
7-77-020/18	28, 38, 50
7-77-020/20	41
7-77-020/22	15, 38
7-77-030/15	11, 32, 43
7-77-030/18	32
7-77-030/20	33, 36
7-77-030/28	23, 36, 45
7-77-030/30	22, 46
7-77-030/35	26, 58
7-77-040/40	41
7-77-050/45	38
7-86-020/40	30
7-86-025/30	30
7-86-045/50	38
7-88-032/05	41
7-88-040/03	28
7-94-004	22
7-94-012	10
8	
8-01-006	59
8-01-007	59
8-01-038	59, 60
8-01-039	59
8-01-075	60
8-04-060	50
8-04-061	55
8-04-070	15
8-04-080	38
8-04-082	23, 46
8-04-083	55, 56, 60
8-04-084	56
8-04-085	60
8-04-111	58
8-04-112	55, 60
8-04-113	55
8-05-040	59
8-05-044	59
8-05-605	59
8-05-610	60
8-06-040	59
8-15-040	59
8-15-041	59
8-15-146	59
8-15-147	59
8-22-015	58, 59
8-22-040	58
8-22-080	58
8-22-107	58
8-22-186	58
8-23-004	58
8-30-053	54
8-42-021	57
9	
9-01-002	61
9-01-003	61
9-01-004	61
9-20-255	61
9-24-007	61
9-35-006	61
9-35-004	61
9-67-011	61

Název	Seznam náhradních součástí osobního automobilu MINOR II
Vydal	Mototechna, ústřední odbytová základna pro náhradní díly Tatra, Praga — oddělení katalogů, Praha 3 — Jeruzalémská 13.
Měsíc a rok vydání	únor 1957.
Náklad	2.000 kusů.
Tisk	Hradecké tiskárny, n. p., Hradec Králové.